

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

31.52.32.00-0 / Trwałe znaki informacyjne

dla zadania pn.:

„Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500” – wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021, poz. 953, z późn. zm.), wraz z kompletem elementów mocujących oraz dostawa i montaż na terenie prowadzonej inwestycji.

II. Zakres zamówienia:

Szczegółowe wymagania techniczne tablicy:

- a) Tablica, słupki i elementy montażowe mają być fabrycznie nowe;
- b) Lico tablicy pokryte folią. Folie powinny wykazywać pełne związanie z tarczą tablicy przez cały okres wymaganej trwałości tablicy. Niedopuszczalne są lokalne odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy tablicy oraz na jego powierzchni;
- c) Tarcza tablicy z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25 mm. Tarcza tablicy powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz tablic zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte. Krawędzie muszą być równe i nieostre;
- d) Tablica ma być odporna na działanie czynników atmosferycznych, nie może ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się;
- e) Konstrukcja stalowa tablicy musi być odpowiednio mocna;
- f) Powierzchnia tablicy ma być obustronnie gładka, bez wybrzuszeń, pęcherzy, rys i rozwarstwień;
- g) Tablica jednostronna – jej tylna strona powinna być płaska umożliwiającą przymocowanie tablicy do słupków;
- h) Tylna powierzchnia tablicy powinna być zabezpieczona farbą proszkową w kolorze szarym.

Szczegółowe wymagania techniczne słupków stalowych:

- 1) Materiał wykonania słupków oraz elementów montażowych tarczą tablicy – stal ocynkowana. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie

- powłoki od podłoża;
- 2) Tablica ma być mocowana do słupków stalowych w sposób umożliwiający ich demontaż (skręcane na śruby, nie spawane na stałe). Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych tablic jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych korbów;
 - 3) Słupki powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej z zaślepką. W dolnej części słupka winien znaleźć się element kotwiący, zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. Dopuszcza się rury o następujących wymiarach:
 - a. średnica od 60,0 do 90,0 [mm],
 - b. grubość ścianki min. 3,0 [mm],
 - c. długość słupków L = 4,0 m.

Wszystkie elementy zamówienia muszą być wykonane z materiałów gwarantujących trwałość i niezmienną kolorystykę przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Szczegóły wykonania tablicy:

- a) Zastosowanie folii;
- b) Tablica ma być mocowana do słupków stalowych w sposób umożliwiający demontaż (skręcane na śruby, niespawane na stałe);
- c) Kształt, kolorystyka, fonty, wielkość czcionki i wzór według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, z późn. zm.);
- d) Tablica zgodnie z § 5.1 ww. Rozporządzenia musi zawierać barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu, nazwę zadania, informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu Państwa lub państwowych funduszy celowych oraz datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania;
- e) Tablica o wymiarach 180 cm na 120 cm.

Tekst na tablicy powinien być następujący:



**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA**

DOTACJA CELOWA
„Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady
w km 0+000-3+500”

DOFINANSOWANIE [2 252 000,00 zł]
CAŁKOWITA WARTOŚĆ [10 109 421,61 zł]

DATA PODPISANIA UMOWY
[07.2023 r.]

Projekt tablicy przed wykonaniem winien uzyskać akceptację Zamawiającego.

Wzory i logotypy graficzne dostępne są w formie edytowalnych plików na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dostawa: tablicę wraz z elementami mocującymi należy dostarczyć na teren realizacji zadania – plac budowy przy wale przeciwpowodziowym w powiecie warszawskim zachodnim, gminie Łomianki przy ul. Brukowej.

Montaż: tablica powinna być zamontowana:

- a) Na 2 metalowych słupkach,
- b) Równoległe do wału przeciwpowodziowego od strony odpowietrznej,
- c) Na działce ewidencyjnej wału nr 110 lub 534 przy przejeździe wałowym w 1+275 km wału,
- d) Na wysokości min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty tablicy,
- e) Bez naruszenia konstrukcji i struktury wału.

Ustalenia ceny: zaofertowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zadania.

III. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Czynności objęte zamówieniem należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

DYREKTOR



Anna Rudlicka

Z-CA DYREKTORA
Agnieszka Zielińska