

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stawka podatku Vat 8%			
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.7+663-21+206 o średniej szer. skarp 3,67 obustronnie (minus 650m partycypacja zgodnie z mapą poglądową) $3.67*2*(13543-650-68)$	m ² m ²	 94135.500	
				RAZEM	94135.500
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 94135.5	m ² m ²	 94135.500	
				RAZEM	94135.500
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,6m obustronnie dł 500m w km 7+663-21+206 $0.6*2*500/10000$	ha ha	 0.060	
				RAZEM	0.060
2		Stawka podatku VAT 23%			
4 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków,przyjęto 20% pow. $(13543-650-68)*2.2*0.2$	m ² m ²	 5643.000	
				RAZEM	5643.000
5 d.2	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m 5643.0	m ² m ²	 5643.000	
				RAZEM	5643.000
6 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % przyjęto 80 % pow. $28215.0*0.8$	m ² m ²	 22572.000	
				RAZEM	22572.000
7 d.2	KNR 2-01 0103-03	Usuwanie wiatrolomów i zatorów z pocięciem piłą mechaniczną na odcinki (śr. 26-35 cm) Krotność = 4 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006; 0,056*286 $0.06*286$	mp mp	 17.160	
				RAZEM	17.160
9 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2x 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 18+237 $6.5*2$	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
10 d.2	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 11+188, 14+254 $2*6*2$	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

KIEROWNIK


Jan Rutkowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Stawka podatku VAT 23%				
4 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, przyjęto 20% pow.	m ²	(13543-650-68)*2.2*0.2 = 5643.000		
5 d.2	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer. ponad 2.0 m	m ²	5643.0		
6 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % przyjęto 80 % pow.	m ²	28215.0*0.8 = 22572.000		
7 d.2	KNR 2-01 0103-03	Usuwanie wiatrolomów i zatorów z pocięciem piłą mechaniczną na odcinki (śr. 26-35 cm) Krotność = 4	szt.	3		
8 d.2	kalk. własna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz. 3.12, t 0006; 0,056*286	mp	0.06*286 = 17.160		
9 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 2x 0.8 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 w km 18+237	m	6.5*2 = 13.000		
10 d.2	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 w km 11+188, 14+254	m	2*6*2 = 24.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:


Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Stawka podatku Vat 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.7+663-21+206 o średniej szer. skarp 3,67 obustronnie (minus 650m partycypacja zgodnie z mapą poglądową)	m ²	3.67*2* (13543-650-68) = 94135.500		
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²	94135.5		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,6m obustronnie dł 500m w km 7+663-21+206	ha	0.6*2*500/ 10000 = 0.060		

rz. Bachorza



Roboty utrzymaniowe na rz. Bachorza – etap II w km od 7+663 do 21+206

RZ. Bachorza



Roboty utrzymaniowe na rz. Bachorza – etap II w km od 7+663 do 21+206

