

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stawka podatku Vat 8%			
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.0+000-3+540 o średniej szer. skarp 2,37 obustronnie 2.37*2*3521	m ² m ²	 16689.540	 16689.540
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 16689.54	m ² m ²	 16689.540	 16689.540
3 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.3+540-7+663 o średniej szer. skarp 2,40 obustronnie 2.4*2*(4123-32)	m ² m ²	 19636.800	 19636.800
4 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 19636.8	m ² m ²	 19636.800	 19636.800
5 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,5m obustronnie dł 500m w miejscach występowania w km.0+000-3+540 0.5*2*500/10000	ha ha	 0.050	 0.050
6 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,6m obustronnie dł 1500m w miejscach występowania w km.3+540-7+663 0.6*1500/10000	ha ha	 0.090	 0.090
2		Stawka podatku Vat 23%			
7 d.2	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (przyjęto 50%szer.) w km0+000-3+521 3521*1.2	m ² m ²	 4225.200	 4225.200
8 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 3+800-7+663, szer dna 2,2m 2.2*(3963-22)	m ² m ²	 8670.200	 8670.200
9 d.2	KNR 2-01 0103-03	Usuwanie wiatrolomów i zatorów z pocięciem piłą mechaniczną na odcinki (śr. 26-35 cm) Krotność = 4 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
10 d.2	KNR 2-01 0103-03	Usuwanie wiatrolomów i zatorów z pocięciem piłą mechaniczną na odcinki (śr. 36-45 cm) Krotność = 4 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
11 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie suszu i innych zanieczyszczeń w km 0+000-7+663 4	m ³ m ³	 4.000	 4.000
12 d.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń j.w. samochodami na odl.do 1.0 km 4	m ³ m ³	 4.000	 4.000
13 d.2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń j.w. samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8 4	m ³ m ³	 4.000	 4.000
14 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006; 0,056*286 (0.05+0.09)*286	mp mp	 40.040	 40.040
15 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań bobrowych, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku wokół przetamowań w km 0+000 - 7+663 tj. szt 9*(2*1,2*0,8) 9 * (2*1.2*0.8)	m ³ m ³	 17.280	 17.280
				RAZEM	17.280

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575**

KIEROWNIK


Jan Rutkowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Stawka podatku Vat 23%				
7 KNR 15-01 d.2 0115-07		Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (przyjęto 50%szer.) w km0+000-3+521	m ²	3521*1.2 = 4225.200		
8 KNR 15-01 d.2 0115-09		Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 3+800-7+663, szer dna 2,2m	m ²	2.2*(3963-22) = 8670.200		
9 KNR 2-01 d.2 0103-03		Usuwanie wiatrolomów i zatorów z pocięciem piłą mechaniczną na odcinki (śr. 26-35 cm) Krotność = 4	szt.	3		
10 KNR 2-01 d.2 0103-03		Usuwanie wiatrolomów i zatorów z pocięciem piłą mechaniczną na odcinki (śr. 36-45 cm) Krotność = 4	szt.	3		
11 KNR 2-21 d.2 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie suszu i innych zanieczyszczeń w km 0+000-7+663	m ³	4		
12 KNR 2-21 d.2 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń j.w. samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	4		
13 KNR 2-21 d.2 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń j.w. samochodami - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m ³	4		
14 kalk.wlasna d.2		Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006; 0,056*286	mp	(0.05+0.09) *286 = 40.040		
15 KNR 15-01 d.2 0207-01		Usunięcie przetamowań bobrowych, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku wokół przetamowań w km 0+000 - 7+663 tj. szt 9*(2*1,2*0,8)	m ³	9 * (2*1.2* 0.8) = 17.280		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Stawka podatku Vat 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.0+000-3+540 o średniej szer. skarp 2,37 obustronnie	m ²	2.37*2* 3521 = 16689.540		
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²	16689.54		
3 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.3+540-7+663 o średniej szer. skarp 2,40 obustronnie	m ²	2.4*2* (4123-32) = 19636.800		
4 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²	19636.8		
5 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,5m obustronnie dł 500m w miejscach występowania w km.0+000-3+540	ha	0.5*2*500/ 10000 = 0.050		
6 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,6m obustronnie dł 1500m w miejscach występowania w km.3+540-7+663	ha	0.6*1500/ 10000 = 0.090		

rz. Bachorza



Roboty utrzymaniowe na rz. Bachorza – etap I w km od 0+000 do 7+663