

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stawka podatku VAT 8%			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.3+041 - 7+332 oraz w km 9+102 - 10 +216 pasem szerokości 3,5 m obustronnie. (3,5m x 2)	m ²		
d.1	0114-04	(7332-3041-25.6+10216-9102)*2*3.5	m ²	37655.800	
				RAZEM	37655.800
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	37655.8	m ²	37655.800	
				RAZEM	37655.800
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków pasem 0,8 x 900 w miejscach występowania po obydwu stronach cieku na całej dł. odcinka w km 3+041 - 7+332 oraz w km 9+102 -10+216	ha		
d.1	0109-02	0.8*900/10000	ha	0.072	
				RAZEM	0.072
2		Stawka podatku VAT 23%			
4	KNR 15-01	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km. 3+041 -7+332 oraz w km 9+102- 10 +216 szer.dna 2,4 przyjęto 60% powierzchni	m ²		
d.2	0115-09	(7332-3041-25.6+10216-9102)*2.4*0.6	m ²	7746.336	
				RAZEM	7746.336
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków przyjęto 40% powierzchni	m ²		
d.2	0114-08	(7332-3041-25.6+10216-9102)*2.2*0.4	m ²	4733.872	
				RAZEM	4733.872
6	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.2	0115-04	4733.872	m ²	4733.872	
				RAZEM	4733.872
7	KNR 2-01	Usuwanie wiatrolomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.2	0101-03	Krotność = 4	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
8	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp		
d.2		0.072*286	mp	20.592	
				RAZEM	20.592
9	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2 x 1.5 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 3 +832	m		
d.2	0108-06	7*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 15-01	Usunięcie przetamowań, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku w km 4+000 - 7+322 i 9+102-10+216 tj. szt 6*(2*1,2*1)	m ³		
d.2	0207-01	6 * (2*1.2*1)	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
11	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu	m ³		
d.2	0101-01	14.4	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Piłcocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

KIEROWNIK

Jan Rutkowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Stawka podatku VAT 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.3+041 - 7+332 oraz w km 9+102 - 10 + 216 pasem szerokości 3,5 m obustronnie.(3,5m x 2)	m ²	(7332-3041-25.6+10216-9102)*2*3.5 = 37655.800		
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²	37655.8		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków pasem 0,8 x 900 w miejscach występowania po obydwu stronach cieku na całej dł. odcinka w km 3+041 - 7+332 oraz w km 9+102 -10+216	ha	0.8*900/ 10000 = 0.072		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Stawka podatku VAT 23%				
4 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km. 3+041 -7+332 oraz w km 9+102-10 +216 szer.dna 2,4 przyjęto 60% powierzchni	m ²	(7332-3041-25.6+10216-9102)*2.4*0.6 = 7746.336		
5 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków przyjęto 40% powierzchni	m ²	(7332-3041-25.6+10216-9102)*2.2*0.4 = 4733.872		
6 d.2	KNR 15-01 0115-04	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.ponad 2.0 m	m ²	4733.872		
7 d.2	KNR 2-01 0101-03	Usuwanie wiatrolomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4	szt.	5		
8 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp	0.072*286 = 20.592		
9 d.2	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2 x 1.5 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 3 +832	m	7*2 = 14.000		
10 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieków w km 4+000 - 7+322 i 9+102-10+216 tj. szt 6*(2*1,2*1)	m ³	6 * (2*1.2*1) = 14.400		
11 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu	m ³	14.4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:



Roboty utrzymaniowe na rz. Chelmiczce w km od 3+041 do 7+372 i od 9+102 do 10+216

3
Psk.