

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stawka podatku VAT 8%			
1 KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.10+908 - 14+800,15+300-16+541 pasem szer.2,00 po obydwu stronach cieku, L=2, 0 x 2 x (5633-41) 2*2*(5633-41)	m ² m ²		22368.000	
				RAZEM	22368.000
2 KNR 15-01 d.1 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ² m ²		22368.000	
	22368			RAZEM	22368.000
3 KNR 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości pasem 1,0 x 1000m w miejscach występowania po obydwu stronach cieku, celem udrożnienia cieku 1*1000/10000	ha ha		0.100	
				RAZEM	0.100
2		Stawka podatku 23%			
4 KNR 15-01 d.2 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków przyjęto 30% powierzchni (5633-41)*1.2*0.3	m ² m ²		2013.120	
				RAZEM	2013.120
5 KNR 15-01 d.2 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ² m ²		2013.120	
	2013.12			RAZEM	2013.120
6 KNR 15-01 d.2 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 10+908-16+541 przyjęto 80 % pow. (5633-41)*1.2*0.8	m ² m ²		5368.320	
				RAZEM	5368.320
7 KNR 2-01 d.2 0101-03	Usuwanie zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) w km 10+980-16+541 Krotność = 4	szt. szt.		4.000	
				RAZEM	4.000
8 kalk.wlasna d.2	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp mp		28.600	
	0.10*286			RAZEM	28.600
9 KNR 15-01 d.2 0214-01	Usunięcie przetamowań bobrowych, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku w km 13+800; 13+860;14+500;14+650;14+800;15+200;15+850;16+300;16+380 tj. szt 5*(2,5*1,2*1) +9 *(3*1,2*1,2) 5*(2.5*1.2*1)+9*(3*1.2*1.2)	m ³ m ³		53.880	
				RAZEM	53.880
10 KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³ m ³		53.880	
	53.88			RAZEM	53.880
11 KNR 15-01 d.2 0108-05	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 2 x 1.25 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km10+908	m m		13.000	
	13			RAZEM	13.000
12 KNR 15-01 d.2 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 2 x 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 11+400; 12+203	m m		21.000	
	21			RAZEM	21.000
13 KNR 15-01 d.2 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 14+270	m m		7.000	
	7			RAZEM	7.000

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

KIEROWNIK

Jan Rutkowski

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Stawka podatku 23%				
4	KNR 15-01 d.2 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków przyjęto 30% powierzchni	m ²	(5633-41)* 1.2*0.3 = 2013.120		
5	KNR 15-01 d.2 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²	2013.12		
6	KNR 15-01 d.2 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 10+908-16+541 przyjęto 80 % pow.	m ²	(5633-41)* 1.2*0.8 = 5368.320		
7	KNR 2-01 d.2 0101-03	Usuwanie zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) w km 10+980-16+541 Krotność = 4	szt.	4		
8	kalk.wlasna d.2	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz. 3.12, t 0006	mp	0.10*286 = 28.600		
9	KNR 15-01 d.2 0214-01	Usunięcie przetamowań bobrowych, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta ciek w km 13+800; 13+860;14+500;14+650;14+800;15+200;15+850;16+300;16+380 tj. szt 5*(2,5*1,2*1) +9 *(3*1,2*1,2)	m ³	5*(2.5*1.2* 1)+9*(3* 1.2*1.2) = 53.880		
10	KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	53.88		
11	KNR 15-01 d.2 0108-05	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2 x 1.25 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km10+908	m	13		
12	KNR 15-01 d.2 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 2 x 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 11+400; 12+203	m	21		
13	KNR 15-01 d.2 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 14+270	m	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Stawka podatku VAT 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km. 10+908 -14+800, 15+300-16+541 pasem szer. 2,00 po obydwu stronach cieku, L=2,0 x 2 x (5633-41)	m ²	2*2*(5633-41) = 22368.000		
2 d.1	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m	m ²	22368		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości pasem 1,0 x 1000m w miejscach występowania po obydwu stronach cieku, celem udrożnienia cieku	ha	1*1000/ 10000 = 0.100		



Roboty utrzymaniowe na rzece Zuzanka w km 10+908 do 16+541