

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Stawka podatku VAT 8%</b>			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.2+476 - 3+	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-04	717 ; 5+700-7+557 (4362-48) pasem 2m obustronnie	m <sup>2</sup>	17256.000	
		(4362-48)*2*2			
				RAZEM	17256.000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-01	17256	m <sup>2</sup>	17256.000	
				RAZEM	17256.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,7 x 2000 w miejs-	ha		
d.1	0109-02	cach występowania- hamujących przepływ wody w cieku	ha	0.140	
		0.7*2000/10000			
				RAZEM	0.140
2		<b>Stawka podatku VAT 23%</b>			
4	KNR 15-01	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %, dno 1,	m <sup>2</sup>		
d.2	0115-09	0m	m <sup>2</sup>	4314.000	
		1.0*(4362-48)			
				RAZEM	4314.000
5	KNR 2-01	Usuwanie wiatrolomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35	szt.		
d.2	0101-03	cm)	szt.	6.000	
		Krotność = 4			
		6			
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-01	Usuwanie wiatrolomów z pocięciem piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.2	0103-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp		
d.2		0.14*286	mp	40.040	
				RAZEM	40.040
8	KNR 15-01	Usunięcie przetamowań, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku w km 1+	m <sup>3</sup>		
d.2	0207-01	212 - 3+717;5+700-7+557 tj. szt 5*(1,6*1.2*0.8)	m <sup>3</sup>	7.680	
		5 * (1.6*1.2*0.8)			
				RAZEM	7.680
9	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do na-	m <sup>3</sup>		
d.2	0101-01	turalnego rozkładu	m <sup>3</sup>	7.680	
		7.680			
				RAZEM	7.680
10	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku	m		
d.2	0108-04	głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt 2	m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
11	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku	m		
d.2	0108-03	głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt 1	m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
12	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku	m		
d.2	0108-02	głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt 3	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000

Państwowe Gospodarstwo  
Wody Polskie  
Nadzór Wodny we Wrocławiu  
ul. Płocka 171, 87-800 Wrocław  
NIP: 527-282-56-16, REGON: 145545

KIEROWNIK  
Jan Rutkowski



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Stawka podatku VAT 23%</b>				
4 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %, dno 1,0m	m <sup>2</sup>	4314.000		
5 d.2	KNR 2-01 0101-03	Usuwanie wiatrołomów, zatorów z cięciem piłą me- chaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4	szt.	6.000		
6 d.2	KNR 2-01 0103-04	Usuwanie wiatrołomów z pocięciem piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	5.000		
7 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp	40.040		
8 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku w km 1+212 - 3+717;5+700-7+557 tj. szt 5*(1,6*1.2*0.8)	m <sup>3</sup>	7.680		
9 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanie- czyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu	m <sup>3</sup>	7.680		
10 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 szt 2	m	16.000		
11 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 szt 1	m	10.000		
12 d.2	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 szt 3	m	18.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



K. Ofertowy Gopło--Świesz - prace utrzymaniowe, gm. Piotrków Kujawski, Bytoń w km 1+212-3+717 ; 5+700-7+557

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Stawka podatku VAT 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.2+476 - 3+717 ; 5+700-7+557 (4362-48) pasem 2m obustronnie	m <sup>2</sup>	17256.000		
2 d.1	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m <sup>2</sup>	17256.000		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 0,7 x 2000 w miejscach występowania- hamujących przepływ wody w cieku	ha	0.140		





Roboty utrzymaniowe na rz. Kanał Gopło Świesz w km od 1+212 do 3+717 i w km od 5+700 do 7+557

W tym usuwanie zatorów w km od 1+212 do 2+476