

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podatek VAT 8%			
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 0+000÷0+700, 3+500÷4+818, 5+147÷13+199 tj. 10,070 km 46835.17	m ² m ²	46835.17	
				RAZEM	46835.17
2 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 0+000÷0+700, 11+000÷13+000 tj. przyjęto na długości 2500 m w miejscach występowania pasem 0.8m 2500*0.8/10000	ha ha	0.20	
				RAZEM	0.20
2		Podatek VAT 23%			
3 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000-0+700; 3+500-5+147, dno 1.8m; 2347 mb (2347-32)*1.8	m ² m ²	4167.00	
				RAZEM	4167.00
4 d.2	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 4167	m ² m ²	4167.00	
				RAZEM	4167.00
5 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody pow. 60 % w km 5+147÷13+199 tj. przy szer dna 1.6m ;8052 m 8052*1.6	m ² m ²	12883.20	
				RAZEM	12883.20
6 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 0.20*286	mp mp	57.20	
				RAZEM	57.20
7 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, zatorów, zanieczyszczeń z koryta cieku w km 0+000÷0+700, 5+147÷13+000 tj. 2700 m, szt. 7 7*(2*1.5*1)	m ³ m ³	21.00	
				RAZEM	21.00
8 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy w km j/w 21	m ³ m ³	21.00	
				RAZEM	21.00
9 d.2	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 1 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
10 d.2	KNR 15-01 0108-05	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 6 42	m m	42.00	
				RAZEM	42.00
11 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt. 1 7	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
12 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 5 46	m m	46.00	
				RAZEM	46.00
13 d.2	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 - szt. 1 5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368702006

KIEROWNIK

Jan Rutkowski


Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Podatek VAT 8%				
1 KNR 15-01 d.1 0114-04		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 0+000÷0+700, 3+500÷4+818, 5+147÷13+199 t.j. 10,070 km	m ²	46835.17		
2 KNR 2-01 d.1 0109-05		Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 0+000÷0+700, 11+000÷13+000 t.j. przyjęto na długości 2500 m w miejscach występowania pasem 0.8.m	ha	0.20		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Podatek VAT 23%				
3 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000-0+700; 3+500-5+147, dno 1.8m; 2347 mb	m ²	4167.00		
4 d.2	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²	4167.00		
5 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody pow. 60 % w km 5+147÷13+199 tj. przy szer dna 1.6m ;8052 m	m ²	12883.20		
6 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	57.20		
7 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, zatorów, zanieczyszczeń z koryta cieku w km 0+000÷0+700, 5+147÷13+000 tj. 2700 m,szt. 7	m ³	21.00		
8 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanie- czyszczeń w przyzmy w km j/w	m ³	21.00		
9 d.2	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 - szt.1	m	12.00		
10 d.2	KNR 15-01 0108-05	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 6	m	42.00		
11 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 szt. 1	m	7.00		
12 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 - szt. 5	m	46.00		
13 d.2	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 2 - szt. 1	m	5.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:



Roboty utrzymaniowe na rz. Bętlewianka w km od 0+000 do 0+700; od 3+500 do 4+818; od 5+147 do 13+199



Roboty utrzymaniowe na rz. Bętlewianka w km od 0+000 do 0+700; od 3+500 do 4+818; od 5+147 do 13+199