

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podatek VAT 8%			
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków	m ²		
d.1	0114-04	w km 1+000÷4+669, 4+776÷8+835 tj. 7728 m	m ²	39766.90	
		39766.90			
				RAZEM	39766.90
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków	ha		
d.1	0109-05	w km 1+000÷3+920, 4+470÷8+835 tj. 7285 m	ha	0.22	
		7285*0.30/10000			
				RAZEM	0.22
2		Podatek VAT 23%			
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 1+250-	m ²		
d.2	0114-08	2+970 przy szer. dna 2.0m w km 2+970-3+726;4+150-4+281, szer. dna-1,	m ²	8416.80	
		6, i w km 4+281-4+669;4+776-8+835, przy szer. dna 0,8m			
		(1720*2.0)+(887*1.6)+(4447*0.8)			
				RAZEM	8416.80
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
d.2	0115-03		m ²	8416.80	
		8416.8			
				RAZEM	8416.80
5	KNR 15-01	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 2+	m ²		
d.2	0115-09	970-3+726 3+945-4+150;4+150-4+281, przy szer. dna 1,6m; 1086*1.6	m ²	1737.60	
		1086*1.6			
				RAZEM	1737.60
6	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.2	0110-03		mp	62.92	
		0.22*286			
				RAZEM	62.92
7	KNR 15-01	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 4+	m ²		
d.2	0115-09	281-4+669; 4+776-8+835 przy szer. dna 0.8m; 4447*0.8	m ²	3557.60	
		4447*0.8			
				RAZEM	3557.60
8	KNR 15-01	Usunięcie zatorów z koryta cieków w km 1+000÷4+669, 4+776÷5+500	m ³		
d.2	0207-01		m ³	20.00	
		10*2*1*1			
				RAZEM	20.00
9	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy w km	m ³		
d.2	0101-01	j/w	m ³	20.00	
		20			
				RAZEM	20.00
10	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku	m		
d.2	0108-04	głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	20.00	
		szt. 2			
		20			
				RAZEM	20.00
11	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku	m		
d.2	0108-03	głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt. 8	m	52.00	
		52			
				RAZEM	52.00
12	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku	m		
d.2	0108-02	głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m	59.00	
		szt. 9			
		59			
				RAZEM	59.00

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

KIEROWNIK

Jan Rutkowski

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Podatek VAT 23%				
3 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 1+250-2+970 przy szer. dna 2.0m w km 2+970-3+726;4+150-4+281, szer. dna-1,6, i w km 4+281-4+669;4+776-8+835, przy szer. dna 0,8m	m ²	8416.80		
4 d.2	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²	8416.80		
5 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 2+970-3+726 3+945-4+150;4+150-4+281, przy szer. dna 1,6m; 1086*1.6	m ²	1737.60		
6 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	62.92		
7 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 4+281-4+669; 4+776-8+835 przy szer. dna 0.8m; 4447*0.8	m ²	3557.60		
8 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie zatorów z koryta cieku w km 1+000÷4+669, 4+776÷5+500	m ³	20.00		
9 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy w km j/w	m ³	20.00		
10 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt. 2	m	20.00		
11 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt. 8	m	52.00		
12 d.2	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 szt. 9	m	59.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Podatek VAT 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 1+000+4+669, 4+776+8+835 tj. 7728 m	m ²	39766.90		
2 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 1+000+3+920, 4+470+8+835 tj. 7285 m	ha	0.22		



Roboty utrzymaniowe na rz. Kamieniczka w km od 1+000 do 4+669 i od 4+776 do 8+835