

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podatek VAT 8%			
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 0+000÷0+438, 0+887÷2+394, 2+729÷3+185, 3+459÷3+826, 4+354÷6+315, 6+425÷6+635 tj. 4939 m 30203.05	m ² m ²	 30203.05	 30203.05
2 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 0+000÷0+438, 0+887÷2+394, 2+729÷3+185, 3+459÷3+826, 4+354÷6+315, 6+425÷6+635 tj. 4939 m pasem 0,6 m 4939*0.6/10000	ha ha	 0.30	 0.30
2		Podatek VAT 23%		RAZEM	0.30
3 d.2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000÷0+438, 0+887 - 1+900, dno 1,4m tj. 1051 mb 1051*1.4	m ² m ²	 1471.40	 1471.40
4 d.2	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 1471.40	m ² m ²	 1471.40	 1471.40
5 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 0+887-2+394, 2+729-3+185, 3+459-3+826, 4+354-6+315, 6+425-6+635 tj. (4501-86), przyjęto dno szer. 0,8m (4501-86)*0.8	m ² m ²	 3532.00	 3532.00
6 d.2	KNR 2-01 0101-03	Usuwanie wiatrołomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
7 d.2	KNR 2-01 0103-04	Usuwanie wiatrołomów z pocięciem piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
8 d.2	kalk. własna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz 3.12, t 0006 0.30*286	mp mp	 85.80	 85.80
9 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, i innych nieczystości z koryta cieku szt 10 10*2*1*1	m ³ m ³	 20.00	 20.00
10 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu 20.0	m ³ m ³	 20.00	 20.00
11 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 2 13	m m	 13.00	 13.00
12 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 1 26	m m	 26.00	 26.00
13 d.2	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 - szt. 7 42	m m	 42.00	 42.00
14 d.2	KNR 15-01 0106-03	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok.warstwy do 25 cm w km 2+446, 2+508, 2+552, 2+557, 2+618, 2+689, 4+106, 4+242, 4+354, 6+425 10	szt. szt.	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00


Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Wrocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Wrocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

KIEROWNIK
KIEROWNIK
Jan Rutkowski

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Podatek VAT 23%				
3	KNR 15-01 d.2 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km 0+000+0+438;0+887 - 1+900, dno 1,4m t.j. 1051 mb	m ²	1471.40		
4	KNR 15-01 d.2 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²	1471.40		
5	KNR 15-01 d.2 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % w km 0+887-2+394,2+729-3+185,3+459-3+826;4+354-6+315,6+425-6+635 tj.(4501-86),przyję- to dno szer. 0,8m	m ²	3532.00		
6	KNR 2-01 d.2 0101-03	Usuwanie wiatrołomów, zatorów z cięciem piłą me- chaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4	szt.	6.00		
7	KNR 2-01 d.2 0103-04	Usuwanie wiatrołomów z pocięciem piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	6.00		
8	kalk.wlasna d.2 0101-01	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp	85.80		
9	KNR 15-01 d.2 0207-01	Usunięcie przetamowań, i innych nieczystości z koryta cieku szt 10	m ³	20.00		
10	KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanie- czyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu	m ³	20.00		
11	KNR 15-01 d.2 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 - szt. 2	m	13.00		
12	KNR 15-01 d.2 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 - szt. 1	m	26.00		
13	KNR 15-01 d.2 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/ 3 - szt. 7	m	42.00		
14	KNR 15-01 d.2 0106-03	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębok.warstwy do 25 cm w km 2+446, 2+508, 2+552, 2+557, 2+618, 2+689, 4+106, 4+242, 4+354, 6+425	szt.	10.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Podatek VAT 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku w km 0+000÷0+438, 0+887÷2+394, 2+729÷3+185, 3+459÷3+826, 4+354÷6+315, 6+425÷6+635 tj. 4939 m	m ²	30203.05		
2 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków w km 0+000÷0+438, 0+887÷2+394, 2+729÷3+185, 3+459÷3+826, 4+354÷6+315, 6+425÷6+635 tj. 4939 m pasem 0,6 m	ha	0.30		



Roboty utrzymaniowe na rz. Zjawionka w km od 0+000 do 0+438; od 0+887 do 2+394;
od 2+729 do 3+185; od 3+459 do 3+826; od 4+354 do 6+315; od 6+425 do 6+635