

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stawka podatku VAT 8%			
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.0 + 000 - 4 + 510 pasem szer. średnia 2,86, po obydwu stronach cieku, L=2,86 x 2 x (4510-45) 2.86*2*(4510-45)	m ² m ²	 25539.800	 25539.800
				RAZEM	25539.800
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wyrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 25539.8	m ² m ²	 25539.800	 25539.800
				RAZEM	25539.800
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 1,0 x 450w miejscach występowania w km. 0+000 -4 + 510 1*450/10000	ha ha	 0.045	 0.045
				RAZEM	0.045
2		Stawka podatku VAT 23%			
4 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % ,pow do hakowania po odliczeniu budowli; (4510-45) x 1,2m 4465*1.2	m ² m ²	 5358.000	 5358.000
				RAZEM	5358.000
5 d.2	KNR 2-01 0101-03	Usuwanie wiatrolomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006 0.045*286	mp mp	 12.870	 12.870
				RAZEM	12.870
7 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku w km 0+000 - 4+510 i 9 tj. szt 3*(1,4*1,0*08) 3 * (1.4*1.0*0.8)	m ³ m ³	 3.360	 3.360
				RAZEM	3.360
8 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy do naturalnego rozkładu 3.36	m ³ m ³	 3.360	 3.360
				RAZEM	3.360
9 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2x 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 2+348 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
10 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2x 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 2+221; 2+589 14	m m	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny we Włocławku
ul. Płocka 171, 87-800 Włocławek
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

KIEROWNIK


Jan Rutkowski

K. OfertowyPasieka Karaśnia etap I - prace utrzymaniowe, gm. Izbica Kujawska pow. Włocławek, w km 0+000-4+510

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Stawka podatku VAT 8%				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km.0 + 000 - 4 + 510 pasem szer. średnia 2, 86, po obydwu stronach cieku, L=2,86 x 2 x (4510-45)	m ²	2.86*2* (4510-45) = 25539.800		
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²	25539.8		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości pasem 1,0 x 450w miejscach występowania w km. 0+000 -4 + 510	ha	1*450/ 10000 = 0.045		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Stawka podatku VAT 23%				
4 d.2	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % ,pow do hakowania po odliczeniu budowli; (4510-45) x 1,2m	m ²	4465*1.2 = 5358.000		
5 d.2	KNR 2-01 0101-03	Usuwanie wiatrolomów, zatorów z cięciem piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) Krotność = 4	szt.	3		
6 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp	0.045*286 = 12.870		
7 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań, zatorów ,zanieczyszczeń z koryta cieku w km 0+000 - 4+510 i 9 tj. szt 3*(1,4*1,0*0.8)	m ³	3 * (1.4*1.0*0.8) = 3.360		
8 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu	m ³	3.36		
9 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2x 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 2+348	m	16		
10 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.2x 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 w km 2+221; 2+589	m	14		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:



Roboty utrzymaniowe na rz. Pasieka Karaśnia - etap I w km 0+000 do 4+510