KANAŁ MIODUŃSKI W KM 37+05 - 38+97 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ - WĘGORZEWO
Przekrój poprzeczny przez kanał
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)
3 - 3
1:100


DPSH
M1
12,0
116,23
Teren istniejący
uzupełnienie ubytków, dogęszczenie
humusowanie i obsiew traw
Teren projektowany,
zagęszczenie, humusowanie i obsiew traw
Oczep żelbetowy 60x60cm
116,30
115,40
113,95
112,10
max poziom zw. wody 116,00 Kr60
śr. poziom zw. wody 115,85 Kr60
min poziom zw. wody 115,55 Kr60
Zasypka żwirowo-tłuczniowa
(50% tłuczeń, 50% żwir)w geowłókninie
Otwory drenażowe Ø80mm co 120cm
Ścianka szczelna stalowa GU18N
Dno istniejące
Dno docelowe
KANAŁ MIODUŃSKI
min 1600
N (Pg,GbH)
T
Pg
Pd
0.30
0.50
3.50
6.50
0,0
0,7
1,2
3,0
5,0
6,5
12,0
I
IId
VIIa
VIIb
IVb
M18/M19
13,7
116,73
N(GbH,Pd,T)
1.60
2.60
6.30
0,0
1,1
1,5
2,6
3,0
3,2
6,3
7,2
8,8
10,3
11,8
13,7
Ps//Pd
Gp
Ps
Va
IVa
Vb
Vc
Granica działki PGW Wody Polskie
118,0
117,0
116,0
115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
109,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0

BETON KONSTRUKCYJNY B30/37, klasa ekspozycji XC4, XA1, XF3
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-II lub A-IIIN
OTULINA ZBROJENIA 5 cm

KANAŁ MIODUŃSKI W KM 37+05 - 38+97 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ - WĘGORZEWO
Przekrój poprzeczny przez kanał
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)
4 - 4
1:100


M2/M3
11,6
116,29
Teren istniejący
uzupełnienie ubytków, dogęszczenie
humusowanie i obsiew traw
Teren projektowany,
zagęszczenie, humusowanie i obsiew traw
Oczep żelbetowy 60x60cm
116,30
115,40
113,95
112,10
max poziom zw. wody 116,00 Kr60
śr. poziom zw. wody 115,85 Kr60
min poziom zw. wody 115,55 Kr60
Zasypka żwirowo-tłuczniowa
(50% tłuczeń, 50% żwir)w geowłókninie
Otwory drenażowe Ø80mm co 120cm
Ścianka szczelna stalowa GU18N
Dno istniejące
Dno docelowe
KANAŁ MIODUŃSKI
min 1600
0.60
9.10
0,0
0,4
0,5
1,0
9,1
11,6
GbH
Ż
Ps//Pd+T
Gp
Pd
IIa
VIa
Va
VIIb
IVa
M20
13,5
116,68
Zasypka żwirowo-tłuczniowa
(50% tłuczeń, 50% żwir)
w geowłókninie
111,10
1.50
4.20
0,0
0,5
1,5
2,3
4,2
5,0
6,2
9,0
11,0
13,5
N (GbH,Pd)
T
Ps//T
Pg
Pd
Pg//Pd
I
IId
Va
VIIa
Granica działki PGW Wody Polskie
118,0
117,0
116,0
115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
109,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0

Projektował		Sprawdził	
Imię i nazwisko	mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk	Imię i nazwisko	mgr inż. Zbigniew Pawlak
Specjalność	konstrukcyjno-budowlana	Specjalność	konstrukcyjno-inżynieryjna
Nr uprawnień	MAZ/0136/POOK/04	Nr uprawnień	St-281/88

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWEM CHRONIONE I REGULOWANE UMOWĄ Z ZAMAWIAJĄCYM

ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA SA
00-950 Warszawa 1 skr.184, ul.Krucza 6/14

Faza	Branża	Tom	Zeszyt	Nr porządkowy w tomie
PB	BH	-	-	7

Tytuł rysunku:
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I"
Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05-38+97 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo.

Kategoria obiektu XXVII
PROJEKT BUDOWLANY

Przekroje poprzeczne przez kanał 3-3, 4-4.

Symbol Umowy	Nr archiwalny rysunku
P-2649	1409857_01 str. 54

Data	Podziałka	Format	Prac.	Czas przechow.
05.2019	1:100	7A4	PEW	----

Zastępuje rys. Nr

Projekt.	mgr inż. A. Kołodziejczyk	AL	Sprawdził	mgr inż. Z. Pawlak
Wykonał			Kier.prac.	mgr inż. Z. Pawlak
Kreślił			Gł.Proj.	