

KANAŁ MIODUŃSKI W KM 37+05 - 38+97 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ - WĘGORZEWO
Przekrój poprzeczny przez kanał
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)
9 - 9
1:100

ZW-ITB
M10
13,0
116,65
Granica działki PGW Wody Polskie
Teren istniejący
uzupełnienie ubytków, dogęszczenie
humusowanie i obsiew traw
Teren projektowany,
zagęszczenie, humusowanie i obsiew traw
Zasypka żwirowo-tłuczniowa
(50% tłuczeń, 50% żwir)
w geowłókninie
Oczep żelbetowy 60x60cm
116,30
115,40
max poziom zw. wody 116,00 Kr60
śr. poziom zw. wody 115,85 Kr60
min poziom zw. wody 115,55 Kr60
Dno istniejące
113,95
KANAŁ MIODUŃSKI
Dno docelowe
min 1600
Otwory drenażowe Ø80mm co 120cm
Ścianka szczelna stalowa GU18N
110,10
106,10
0.60
4.50
7.50
0.90
0,0
0,3
0,6
1,5
2,5
4,5
7,4
8,3
9,5
13,0
GbH (Pd,T)
T
Ps
Ps
Pg
Pd
Pg
Pd//Ps
Gp
IIa
Va
Vb
VIIb
IVa
VIIb
IVa
VIIb
IId
IIc
IIb
IVb
I
IIa
M27/M28
12,9
116,42
0,0
0,7
1,6
4,0
7,2
7,5
12,9
N (Gp,GbH,T,gc)
GbH(Gp)
T
Nmg
Nmp
Pd
Otwory drenażowe
Ø80mm co 120cm
Ścianka szczelna
stalowa GU18N
118,0
117,0
116,0
115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
109,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0

BETON KONSTRUKCYJNY B30/37, klasa ekspozycji XC4, XA1, XF3
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-II lub A-IIIN
OTULINA ZBROJENIA 5 cm



KANAŁ MIODUŃSKI W KM 37+05 - 38+97 SZLAKU GŁÓWNEGO PISZ - WĘGORZEWO
Przekrój poprzeczny przez kanał
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)
10 - 10
1:100

M11/M12
13,2
116,24
Granica działki PGW WODY POLSKIE
0.40
0,0
GbH (T)
1,4
T
2,7
Nmg
3,4
Nmp
4,5
Pg
7,0
Pg+KO//Pd
11.40
11,4
Pd+Ps
13,2
IIa
IIb
VIIa
VIIb
IVb
Teren istniejący
uzupełnienie ubytków, dogęszczenie
humusowanie i obsiew traw
Teren projektowany,
zagęszczenie, humusowanie i obsiew traw
Oczep żelbetowy 60x60cm
116,30
115,40
Zasypka żwirowo-tłuczniowa
(50% tłuczeń, 50% żwir)
w geowłókninie
Otwory drenażowe
Ø80mm co 120cm
Ścianka szczelna stalowa GU18N
107,10
max poziom zw. wody 116,00 Kr60
śr. poziom zw. wody 115,85 Kr60
min poziom zw. wody 115,55 Kr60
Dno istniejące
113,95
KANAŁ MIODUŃSKI
Dno docelowe
min 1600
IId
IIc
Otwory drenażowe Ø80mm
co 120cm
Ścianka szczelna
stalowa GU18N
104,10
M29
13,0
116,13
Granica działki PGW Wody Polskie
1.00
0,0
N (GbH,gc,Gp)
2,0
T
5,0
Nmg
8,0
Nmg
10.50
10,5
Pd
13,0
I
I
118,0
117,0
116,0
115,0
114,0
113,0
112,0
111,0
110,0
109,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0

Projektował		Sprawdził	
Imię i nazwisko	mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk	Imię i nazwisko	mgr inż. Zbigniew Pawlak
Specjalność	konstrukcyjno-budowlana	Specjalność	konstrukcyjno-inżynieryjna
Nr uprawnień	MAZ/0136/POOK/04	Nr uprawnień	St-281/88

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWEM CHRONIONE I REGULOWANE UMOWĄ Z ZAMAWIAJĄCYM

ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA SA
00-950 Warszawa 1 skr.184, ul.Krucza 6/14

Faza	Branża	Tom	Zeszyt	Nr porządkowy w tomie
PB	BH	-	-	10

Tytuł rysunku:
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I"
Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05-38+97 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo.

Kategoria obiektu XXVII
PROJEKT BUDOWLANY

Przekroje poprzeczne przez kanał 9-9, 10-10.

Symbol Umowy	Nr archiwalny rysunku
P-2649	1409857_01 str. 57

Data	Podziałka	Format	Prac.	Czas przechow.
05.2019	1:100	7A4	PEW	----

Zastępuje rys. Nr

Projekt.	mgr inż. A. Kołodziejczyk	Sprawdził	mgr inż. Z. Pawlak	
Wykonał		Kier.prac.	mgr inż. Z. Pawlak	
Kreślił		Gł.Proj.		