PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR1

Zał.Nr: Z6/1.1

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 115.88 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.60 1.50	Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0	GbH (Pg,Pd) N(Pg,Pd,gc)	0.20	gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku gliniastego i piasku drobnego	0.5	B				IIa I
					0.80	nasyp niekontrolowany, ciemnobrązowy z domieszką piasku gliniastego i piasku drobnego	1.2	B				
				Nmp//T		namuł piaszczysty, szary przewarstwiony torfem	2.8	B				IIb
				Nmg	3.90	namuł gliniasty, brązowy	4.2	B				IIc
				Pg	6.20	piasek gliniasty, szary	6.5 8.2	B B	w	0/1	tpl	VIc
				Pg+KO	9.00	piasek gliniasty, szary z domieszką otoczaków	9.5	B		1/1		
				Pg	11.00	piasek gliniasty, szaro-brązowy	11.5	B				
					13.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR2

Zał.Nr: Z6/1.2

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 116.45 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.30	Czwartorzęd	1.0	GbH (Pg,Pd)	0.40	gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku gliniastego i piasku drobnego						IIa
			2.0	N(Pd,Pg,Gp)		nasyp, brązowy z piasku dronego, piasku gliniastego, gliny piaszczystej	1.0	B			szg	I
				T	2.30	Torf, brunatny	2.5	B				IId
			3.0	Nmg	2.90	namuł gliniasty, beżowy	3.2	B	w			IIc
			4.0	Nmp	4.50	namuł piaszczysty, szary	4.7	B				IIb
	6.5		5.0									
			6.0	Pd	6.50	piasek drobny, szary	6.7	C	nw		szg	IVa
			7.0	Pg	7.80	piasek gliniasty, szary	8.2	B		2/2	pl	VIb
			8.0									
			9.0									
			10.0	Pg	10.00	piasek gliniasty, szary	10.5	B	w	0/1	tpl	VIc
			11.0									
			12.0				12.5	B				
			13.0		13.50							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR3

Zał.Nr: Z6/1.3

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 116.88 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.30			N(Pd,GbH,T)		nasyp z piasku drobnego, gleby próchniczej i torfu	0.5	B	w			I
	1.6		1.0	T	1.10	Torf, czarny	1.4	B				IId
			2.0	Ps	1.60	piasek średni, szary	2.4	C	nw		szg	Vb
			3.0									
			4.0				4.5	C				
			5.0									
	6.2	Czwartorzęd	6.0	Nmg	5.40	namuł gliniasty, jasnoszary	5.8	B	w			IIc
		Czwartorzęd	7.0	Pd	6.20	piasek drobny, jasnoszary	7.0	C	nw		szg	IVa
	8.8		8.0	Pg	7.40	piasek gliniasty, szary	8.5	B	w	1/1	tpl	VIc
			9.0	Pd	8.80	piasek drobny, szary	9.4	C	nw		szg	IVa
			10.0									
			11.0	Pg	10.20	piasek gliniasty, szary	11.0	B	w	0/1	tpl	VIc
			12.0									
			13.0		13.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR4

Zał.Nr: Z6/1.4

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 117.52 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				N(Pd,Ż,GbH)		nasyp z piasku drobnego, żwiru i gleby próchnicznej	0.6	B	w		ln	I
	1.60 60		1.0	Pd	1.30	piasek drobny, jasnobrązowy	1.8	C	w/nw		szg	IVa
			2.0	Pd+Ps	3.00	piasek drobny, szary z domieszką piasku średniego	3.8	C	nw			
			3.0	Pg	5.00	piasek gliniasty, szary	5.8	B	w	0/1	tpl	VIc
	6.8	Czwartorzęd	4.0	Ps	6.80	piasek średni, brązowo-szary	7.5	C	nw		szg	Vb
			5.0	Gp	7.70	glina piaszczysta, szara	8.0	B	w	2/2	tpl	VIc
	8.5		6.0	Ps	8.50	piasek średni, brązowy	9.5	C	nw		szg	Vb
			7.0	Gp	10.50	glina piaszczysta, szara	11.0	B	w	2/2	tpl	VIc
	11.2		8.0	Pd	11.20	piasek drobny, szaro-brązowy	12.5	C	nw		szg	IVa
			9.0									
			10.0									
			11.0									
			12.0									
			13.0									
			14.0		14.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR5

Zał.Nr: Z6/1.5

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 118.24 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.0	N(Pd,GbH)		nasyp, czarny z piasku drobnego i gleby próchniczej	0.7	B	w		ln	I
	2.2 2020		2.0	Pd	1.60	piasek drobny, brązowy	1.9	B			szg	IVa
			3.0	Pd+Pπ	2.20	piasek drobny, szary z domieszką piasku pylastego	3.5	C	nw			
	4.1		4.0	Π	3.70	pył, szary	3.9	B	w	1/2	pl	III
				Ps	4.10	piasek średni, brązowy	4.5	C	nw		szg	Vb
			5.0	Nmg	5.00	namuł gliniasty, brązowy	5.2	B	w			IIc
	6.2		6.0	Pg	5.50	piasek gliniasty, szary	5.8	B		1/2	pl	VIb
				Pd	6.20	piasek drobny, szary	6.5	C	nw		szg	IVa
		Czwartorzęd / Czwartorzęd	7.0 8.0	Pg	6.80	piasek gliniasty, szaro-brązowy	7.8	B	w	1/2	pl	VIb
			9.0 10.0	Pg	8.20	piasek gliniasty, szary	9.8	B		1/1	tpl	VIc
			11.0 12.0 13.0	Pg//Pd	10.50	piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem drobnym	11.9	B		0/1		
			14.0	Pg	13.50	piasek gliniasty, szary	14.0	B				
			15.0		15.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR6

Zał.Nr: Z6/1.6

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 116.42 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.00	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0	GbH (Pd.Ps)		gleba próchnicza, brązowa z domieszką piasku drobnego i piasku średniego						IIa
				Pr+KO	0.20				w		ln	Va
				Pr+KO	0.80	piasek gruby, szary z domieszką otoczaków	1.0	C	w/nw		szg	Vb
						piasek gruby, szary z domieszką otoczaków	3.0	C				
				Pr	4.00	piasek gruby, brązowy	5.0	C	nw			
				Pr	5.20	piasek gruby, brązowy					zg	Vc
				Pg	6.50	piasek gliniasty, szary	7.0	B	w	2/2	pl	VIb
				Pg	9.50	piasek gliniasty, szary	9.7	B		0/1	tpl	VIc
							11.0	B				
					12.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR7

Zał.Nr: Z6/1.7

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 116.05 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					GbH (Pd,Pg)		gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku drobnego i piasku gliniastego	0.6	B				IIa
				1.0	Nmp	0.40	namuł piaszczysty, jasnoszary						IIb
					T	1.20	Torf, brunatny	1.5	B				IId
				2.0	Nmg	1.80	namuł gliniasty, szary	2.2	B				IIc
		Czwartorzęd	Czwartorzęd	3.0									
				4.0	Nmg+Gy	4.00	namuł gliniasty, brązowy z domieszką gytii	4.5	B				
				5.0									
				6.0				6.5	B	w			
				7.0									
				8.0				8.5	B				
				9.0									
				10.0									
				11.0	Pg+KO	11.00	piasek gliniasty, ciemnoszary z domieszką otoczaków	11.5	B		1/1	tpl	VIc
				12.0									
				13.0		13.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR8

Zał.Nr: Z6/1.8

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 116.74 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.00 / 1.2 / 9.0	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0	GbH (Pd,Pg)		gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku drobnego i piasku gliniastego						IIa
				T	0.20	Torf, brunatny	0.5	B	w			IId
				Pd	1.20	piasek drobny, szary	1.5 3.0 5.0	C C C	nw		szg	IVa
				Nmg+Gy	7.00	namuł gliniasty, jasnobrązowy z domieszką gytii	7.5	B	w			IIc
				Pd	9.00	piasek drobny, szary	9.5 12.5	C C	nw		zg	IVb
					13.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR9

Zał.Nr: Z6/1.9

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 117.53 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.00	Czwartorzęd	1.0	GbH (Pd,Pg)	0.30	gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku drobnego i piasku gliniastego	1.0	B	mw		ln	IIa
				N(Pd,GbH,Pg)	1.20	nasyp, brązowy z piasku drobnego, gleby próchniczej i piasku gliniastego						I
			2.0	N(Pd,GbH,Pg)	1.70	nasyp, brązowy z piasku drobnego, gleby próchniczej i piasku gliniastego	2.2	C	w/nw		szg	IVa
			3.0	Pd		piasek drobny, szary						
	3.80		4.0	Pd	3.70	piasek drobny, szary			nw		zg	IVb
			5.0	Pd+Ps	4.50	piasek drobny, szary z domieszką piasku średniego	5.0	C				
			6.0	Pr+Ps	5.70	piasek gruby, szary z domieszką piasku średniego	6.5	C				Vc
			7.0	Pg	7.00	piasek gliniasty, szaro-brązowy	7.5	B	w	2/2	pl	VIb
			9.0									
			10.0	Pg	9.50	piasek gliniasty, szary	9.7	B		1/2		
	11.0		11.0	Ps+Pr+K	11.00	piasek średni, brązowo-szary z domieszką piasku grubego i kamieni	11.5	C	nw		zg	Vc
			12.0									
			13.0				13.0	C				
			14.0									
			15.0				15.0	C				
			16.0		16.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR10

Zał.Nr: Z6/1.10

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 117.43 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				GbH (Pd,Pg)		gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku drobnego i piasku gliniastego			w			IIa
			1.0		0.20		1.0	B				
	2.0000		2.0	N(Ps,KO,Pg)		nasyp brązowy z piasku średniego, otoczaków i piasku gliniastego			w/nw		szg	I
			3.0	Pd	3.00	piasek drobny, szary	3.5	C				IVa
			4.0									
			5.0	Pg	4.50	piasek gliniasty, szary	5.0	B	w	2/3	mpl	VIa
		Czwartorzęd	6.0									
		Czwartorzęd	7.0	Pg	7.00	piasek gliniasty, szary	7.5	B		1/2	pl	VIb
	8.3		8.0									
			9.0	Pd	8.30	piasek drobny, brązowo-szary	9.0	C	nw		zg	IVb
			10.0									
			11.0				11.0	C				
			12.0									
			13.0				13.0	C				
			14.0		14.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE
GEOTECH® Sp. z o.o.
85-383 BYDGOSZCZ UL. KARTUSKA 15
telefony (052) 3796774, 0602636790 telefaks (052) 3796862 e-mail: geotech@geotech.com.pl
NIP 554-030-81-06 REGON 008004517 KRS 0000226657 http://www.geotech.com.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZNEGO

Profil numer GR11

Zał.Nr: Z6/1.11

Powiat: giżycki
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa i umocnienie kanału Grunwaldzkiego
Zleceniodawca: Energoprojekt Warszawa S.A.

Rzędna: 116.86 m n.p.m.
Skala 1 : 100

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Głębokość pobr. próby	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.50	Czwartorzęd / Czwartorzęd	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0	GbH, N(Pd,Ps,KO,T)	0.20	gleba próchnicza, ciemnobrązowa z domieszką piasku drobnego, piasku średniego i otoczaków			mw			IIa
					0.60	nasyp, ciemnobrązowy z piasku drobnego, piasku średniego, otoczaków i torfu			w		ln	
				N(Pd,Ps,KO,T)		nasyp, ciemnobrązowy z piasku drobnego, piasku średniego, otoczaków i torfu	1.0, 2.5	B, C	w/nw		szg	I
				Ps+KO	3.00	piasek średni, szary z domieszką otoczaków	3.5	C	nw			Vb
				Pg	4.00	piasek gliniasty, szary	4.5	B	w	3/4	mpl	VIa
				Pg	5.00	piasek gliniasty, szary	5.5	B				
				Pg	6.00	piasek gliniasty, szary	6.5, 7.5	B, B		1/2	pl	VIb
				Pg+KO	8.00	piasek gliniasty, szary z domieszką otoczaków	9.5	B				
				Pg+KO	11.00	piasek gliniasty, szary z domieszką otoczaków	11.5, 13.5	B, B		1/1	tpl	VIc
					14.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)