

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545344-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2020/S 222-545344**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Zarzecze 13 b

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kod pocztowy: 03-194

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Paweł Kloczkowski

E-mail: pawel.kloczkowski@wodypolskie.gov.pl

Tel.: +48 511964951

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://wody.gov.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 r.

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.121.2020

II.1.2) Główny kod CPV

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

- II.1.4) **Krótki opis:**
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Białaczowie, Koniecpolu, Piotrkowie Trybunalskim, Końskich, Smardzewicach, Włoszczowie. Utrzymanie i obsługa zbiorników wodnych: Cieszanowice, Czarnocin, Drzewica, Dzibice, Kotliny, Lelów, Maleniec, Siamoszyce, Miedzna.
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Białaczowie
Część nr: 1
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rz. Drzewiczka, Wąglanka, Ciek Pogorzelec, Popławka, Ciek Topolice, Ciek Libiszów, Ciek Dzielna, Potok od Podczaszej Woli, Potok od Rusinowa, Potok od Zielonki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Obsługa budowli. Regulacja piętrzenia wg potrzeb. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki w obrębie budowli. Wykoszenie porostów z dna ciek w obrębie budowli. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Hakowanie dna rzeki na poszurze i ponurze w obrębie budowli. Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym. Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach. Zabezpieczenie antykorozyjne. Konserwacja szandorów drewnianych.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Koniecpolu

Część nr: 2

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rz. Białka Błotna, Kanał rz. Białka Lelowska, Pilica, Krztynia, Uniejówka N. K., Żebrówka, Kanał ulgi Pilicy, rzeka Stok
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli. Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach. Malowanie barierek, przewodnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych. Naprawa brakujących elementów śluz wałowych, kładek roboczych, oczyszczenie kładek. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym. Monitoring budowli i urządzeń w okresie trwania umowy. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli. Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli z nagromadzonych osadów piaszkowych. Uzupełnienia narzutów kamiennych i brakujących. Ubezpieczeń. Konserwacja śluz wałowych.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Piotrkowie Trybunalskim
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rz. Strawa, Luciaża, Bogdanówka, Rajska, Wierzejka, Struga Zbyłowska, Silniczka, Biestrzykówka
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Ręczne wykoszenie roślinności ze skarp rzeki przy budowlach, Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp przy budowlach piętrzących. Wygrabienie i zagospodarowanie wykoszonej mechanicznie roślinności. Ręczne

wykoszenie porostów z dna wraz z zagospodarowaniem. Utrzymanie sprawności i konserwacja mechanizmów zamknięć jazów. Obsługa budowli. Ręczne oczyszczenie z roślinności, darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji w obrębie budowli. Rozwożenie, zakładanie, zdejmowanie, zwożenie i magazynowanie szandorów. Usuwanie przymulisk jako wykop koparką. Uzupelnienie brakujących lub wymiana skorodowanych elementów stalowych na jazach. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW w Końskich
Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL721 Kielecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rz. Czarna Maleniecka, Młynówka, Serbinówka, Czarna Taraska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne napraw. Uzupelnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach. Malowanie elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Naprawa brakujących elementów kładek roboczych. Oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach na skarpach oraz w dnie wraz z naprawą elementów żelbetowych. Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowli. Wykonanie brakujących szandorów wraz z inwentaryzacją światła budowli przed wykonaniem szandorów. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli. Mechaniczne hakowanie.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących w na terenie NW w Smardzewicach
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rz. Czarna Bielina, Wolbórka, Piasecznica, Moszczanka Właściwa, Lubocz, Miazga, Słomianka, Goleszanka, Moszczanka Lewa, Kielcznica

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wykoszenie porostów ze skarp rzeki poniżej i powyżej budowli, Wykoszenie porostów z dna rzeki poniżej i powyżej budowli. Dozór koryta rzeki na poszurze i ponurze budowli. Wykonanie, montaż i demontaż (po zdemontowaniu przekazanie do nadzoru wodnego) szandorów. Zapewnienie sprawności technicznej mechanizmów wyciągowych, zamknięć zasuw. Ręczne oczyszczenie z darniny, mchu i namułu elementów betonowych jazów oraz betonowych umocnień skarp przy budowli. Wykonywanie piętrzenia zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą. Wykonanie i montaż znaków zakazu kąpieli w pobliżu budowli wg potrzeb.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW we Włoszczowie
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rz. Jeżówka, Czarna Włoszczowska, Czarna Stara, Czarna Nowa

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy. Naprawa brakujących elementów kładek roboczych, oczyszczenie kładek. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym. Monitoring obiektów. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli. Oczyszczenie niecki wypadowej przy każdej budowlu z nagromadzonych osadów piaskowych. Zabezpieczenie płyty dennej przed podmyciem.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i obsługa zbiornika Wodnego Cieszanowice

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wsie Cieszanowice gm. Gorzkowice; Kuźnica Żerechowska gm. Łęki Szlacheckie oraz Mierzyn gm. Rozprza pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z zapory czołowej, zapory bocznej, przegrody poprzecznej. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów poniżej zapory czołowej. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rowów poniżej zapory czołowej. Utrzymanie drożności koryta rzeki Luciąży

powyżej i poniżej zbiornika. Mechaniczne wykoszenie porostów. Zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu zbiornika. Obsługa i całodobowy dozór w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. nad obiektami hydrotechnicznymi zbiornika, magazynem przyobiektowym wraz z jego wyposażeniem oraz systemem alarmowym. Wykonywanie pomiarów, ich rejestrowanie w dzienniku pomiarów i niezwłoczne przekazywanie do Nadzoru Wodnego w Piotrkowie Tryb. Sprawdzenie i utrzymywanie sprawności wyposażenia magazynu przyobiektowego. Utrzymywanie sprawności systemu alarmowego na zaporze czołowej i na maszcie. Kontrola i oczyszczanie studzienek drenarskich. Konserwacja suwnicy przez osobę do tego uprawnioną minimum co dwa miesiące. Wymiana łąty wodowskazowej od strony wody górnej. Wykonanie oceny stanu technicznego masztu z syreną we wsi Cieszanowice. Ręczne oczyszczanie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji. Wykonanie geodezyjnej niwelacji precyzyjnej wszystkich reperów. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rzeki. Hakowanie dna rzeki. Uzupełnianie dylatacji płyt betonowych na skarpie odwodnej zapory czołowej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego pn. Czarnocin
Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gm. Czarnocin, pow. piotrkowski

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dozór, obsługa i utrzymanie sprawności budowli zbiornika i jazów. Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp i korony grobli. Ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp i korony grobli. Ręczne wykoszenie porostów z dna ciekłu. Mechaniczne wykoszenie porostów z dna ciekłu. Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna ciekłu. Oczyszczenie przelewu głównego z porostów. Ręczne oczyszczenie z darniny i namułu umocnień betonowych i dylatacji. Kontrola, oczyszczenie studzienek drenarskich z zamuleń. Uzupełnienie tablic informacyjnych. Likwidacja nor bobrowych.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego Drzewica

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Drzewica, pow. opoczyński

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dozór zbiornika oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja jazu. Wykonanie codziennych odczytów przypiływów do zbiornika na wodowskazie Dąbrówka. Wykonanie konserwacji urządzeń mechanicznych. Obsługa budowli piętrzących na rzece Drzewiczce. Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na śmieci wraz z wywozem nieczystości. Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika wg potrzeb. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołu z przeglądu. Wykonywanie odczytów poboru energii na 3 jazach. Konserwacja instalacji elektrycznej. Zakup i montaż łąty wodowskazowej 2 m. Zakup wyposażenia magazynu przyobiektowego. Zakup kamienia łamanego. Zakup piasku. Przegląd gaśnic na terenie obiektu. Wykoszenie porostów ręcznie z obrzeży zbiornika. Wykoszenie porostów ręcznie z dna zbiornika. Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 + 20 cm. Uzupełnienie nadwodnego narzutu kamiennego kamieniem łamanym luzem z brzegu. Zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie elementów metalowych na budowlach.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Dzibice

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Msc. Dzibice, gm. Kroczyce, powiat zawierciański województwo śląskie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika. Uzupelnienie ziemi urodzajnej w miejscach braków z zagęszczeniem i obsiewem mieszanką traw. Monitoring i obsługa obiektu. Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp. Mechaniczne rozdrobnienie krzaków. Hakowanie dna rzeki poniżej zbiornika. Montaż tablic informacyjnych, i drobne naprawy.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie obiektów zbiornika wodnego Kotliny

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL712 Łódzki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Msc. Kotliny, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Ręczne odmulenie rowów. Hakowanie. Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego. Obsługa i dozór na zbiorniku wodnym w Kotlinach. Uzupełnienie tablic informacyjnych.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Lelów
Część nr: 12
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Msc. Lelów, gm. Lelów powiat częstochowski województwo śląskie
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rz. Lgoczanka. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych. Oczyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych. Usunięcie tam bobrowych i zatorów z wywozem materiału z rozbiórki. Monitoring i obsługa obiektu. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków ze skarp. Mechaniczne rozdrobnienie krzaków. Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycinie krzaków i dylatacji płyt. Hakowanie. Usuwanie namułu grubości 10cm z cieków. Montaż tablic informacyjnych z zakupem materiałów i drobne naprawy z malowaniem elementów metalowych.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Maleniec
Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL721 Kielecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Msc. Maleniec, gm. Ruda Maleniecka, powiat konecki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Stały dozór zbiornika, regulacja piętrzenia zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą. Wykaszenie roślinności ze skarp zapory czołowej i bocznej. Prowadzenie ciągłej i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Siamoszyce
Część nr: 14

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Msc. Siamoszyce, gm. Kroczyce, powiat zawierciański województwo śląskie
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Usunięcie tam bobrowych i zatorów z wywozem materiału. Remont przepustu. Monitoring i obsługa obiektu. Ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp. Mechaniczne rozdrobienie krzaków. Oprysk środkiem chemicznym pozostałości po wycince krzaków. Hakowanie dna rzeki. Oczyszczenie przepustów rurowych. Ręczne odmulenie dna rowów opaskowych. Montaż tablic informacyjnych z zakupem materiałów i drobne naprawy.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie i obsługa zbiornika wodnego Miedzna
Część nr: 15
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Msc. Miedzna Murowana gm. Żarnów, powiat opoczyński, województwo łódzkie
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Całodobowy dozór zbiornika. Codzienne odczyty przypływów do zbiornika na wodowskazie w Niemojowicach i na jazie. Kontrola działania pomp w pompowni Ossa i Nadole. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp. Odmulenie rowów opasowych wraz z wywozem namułu. Odmulenie przepustu drogowego oraz osadnika na rowie opasowym zapory czołowej wraz z wywozem namułu. Odmulenie wg potrzeb 2 szt. osadników na rowach opaskowych w Ossie. Ręczne usunięcie kretowisk z koron i skarp oraz półek zapory czołowej i bocznej. Regulacja piętrzenia na jazie zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz instrukcją gospodarowania wodą. Utrzymanie jazu w pełnej sprawności, kontrola działania upustów dennych. Utrzymanie drogi i chodnika wzdłuż zapory czołowej. Utrzymanie w pełnej sprawności oświetlenia zapory czołowej jazu pompowni w Ossie, Nadolu oraz terenu przyobiektowego. Sprzątanie pompowni w Ossie, Nadolu, pomieszczeń sterowni przy jazie

zapory czołowej oraz terenu wokół zbiornika (wg potrzeb). Wykonanie przeglądu agregatu w pompowni w Ossie wraz wymianą zużytych podzespołów. Sprzątanie obrzeży zbiornika, opróżnianie koszy na śmieci wraz z wywozem nieczystości. Naprawa w miarę potrzeb ogrodzenia wokół zbiornika na zaporze czołowej i bocznej, zakup i montaż kłódek na terenie całego obiektu. Utrzymanie 9 szt. kamer w pełnej sprawności – kamery (model: XFS 0501200). Przegląd gaśnic na terenie całego obiektu. Przycięcie odrostów krzaków i wikliny w obrębie obrzeży zbiornika. Uzupełnianie znaków informacyjnych i zakazu przy budowlach i na obrzeżu zbiornika wg potrzeb. Malowanie szlabanów 2 szt. oraz zakupienie, montaż i malowanie słupków zabezpieczających (ochronnych). Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowej na obiektach zbiornika wodnego Miedzna. Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej i bieżącej naprawy. Oczyszczenie wlotu oraz okolic upustu dennego i krat przez pletwonurka wraz z wydobyciem i wywozem. Uzupełnienie braków ziemnych za gabionami kłińcem. Wykonywanie odczytów poboru energii z liczników energii elektrycznej. Rozbiórka przetamowań i zatorów, udrożnienie wlotu wód do zbiornika od str. miejscowości Nadole. Zakup wyposażenia magazynu przyobiektowego. Zakup kamienia łamanego. Zakup piasku i żwiru. Zakup i zakotwiczenie boi cumowniczych. Zakup, dowieszenie i montaż pompy wraz z uszczelnieniem połączenia przewodu z rurociągiem. Zabudowa 2 szt. wyrw (zbiornik Miedzna). Naprawa umocnienia podłoża z geowłókniny pod Zabudowę 2 szt. wyrw (zbiornik Miedzna). Uzupełnienie narzutu kamiennego luzem z brzegu z kamienia przy zabudowie 2 szt. wyrw (zbiornik Miedzna). Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 + 20 cm. Czyszczenie separatora – pompownia w Ossie. Naprawa, reprofilacja powierzchni betonowej jazu, skarpy odwodnej zapory czołowej i bocznej.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający stawia warunek, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług:

a) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 1 usługi obejmującej poniższy zakres prac (odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia):

— dot. części 1 do części 6 – obsługa budowli piętrzących obejmujących swym zakresem regulację piętrzenia i konserwację mechanizmów, wykoszenie porostów ze skarp w obrębie zbiorników,

— dot. części 7 i części 15 – obsługi i dozoru zbiorników wodnych obejmujących swym zakresem całodobowy dozór regulację piętrzenia, konserwację mechanizmów, wykoszenie porostów ze skarp w obrębie zbiorników,

— dot. części 8 do części 14 – obsługa budowli piętrzących obejmujących swym zakresem regulację piętrzenia, konserwację mechanizmów, wykoszenie porostów ze skarp w obrębie zbiorników.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby warunek określony dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę, był spełniony w całości przez jeden podmiot (Wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia);

b) dot. wszystkich części:

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy musi posiadać uprawnienia o specjalności: inżynierska hydrotechniczna lub inne uprawniające do wykonywania przedmiotowych robót, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu z uwzględnieniem przepisów stanowiących podstawę ich nadania. Kserokopie wyżej wymienionych uprawnień wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu przekazania terenu wraz z upoważnieniem do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, wskazane powyżej i odpowiada za prawidłowe wykonanie robót.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 14/12/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 14/12/2020

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Siedziba Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje przez użyciu platformy zakupowej. Dokonywane jest poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców za pomocą platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Czwarty kwartał 2021 roku.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
09/11/2020