

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92513-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2021/S 037-092513**

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: ewa.rutynowska@wody.gov.pl

Tel.: +48 236742459

Faks: +48 236742451

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://warszawa.wody.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-wstepne>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

II.1.2) Główny kod CPV

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z obsługą i utrzymaniem obiektów piętrzących (Część nr 1, Część nr 3, Część nr 5), utrzymaniem obiektów piętrzących (Część nr 2, Część nr 4, Część nr 6, Część nr 7) i utrzymaniem rzek (Część nr 8, Część nr 9, Część nr 10, Część nr 11).

Obiekty piętrzące przewidziane do obsługi i utrzymania oraz rzeki przewidziane do utrzymania zlokalizowane są w pięciu Nadzorach Wodnych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części:

Część nr 1, Część nr 2 i Część nr 8 – w Nadzorze Wodnym w Ciechanowie,

Część nr 3, Część nr 4, Część nr 9 – w Nadzorze Wodnym w Działdowie,

Część nr 5 – w Nadzorze Wodnym w Mławie,

Część nr 6, Część nr 10, Część nr 11 – w Nadzorze Wodnym w Nidzicy,

Część nr 7 – w Nadzorze Wodnym w Płońsku.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 774 818.36 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Ciechanowie - powiat ciechanowski i płoński.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje obsługę i utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

- 1) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Łydyni w km 16+515, w km 23+955 i w km 35+145,
- 2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Łydyni w km 39+425 i w km 47+880,
- 3) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Sona (Sona Główna).

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących w km 16+515, w km 23+955, w km 35+145, w km 39+425 i w km 47+880 rzeki Łydyni oraz w km 13+684, w km 15+493, w km 18+946, w km 22+685 i w km 28+960 rzeki Sony (Sony Główniej).

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) dowóz przewodnic i szandorów do budowli przewidzianych do prowadzenia nawodnień oraz ich zwiezenie po zakończeniu piętrzenia,
- b) montaż i demontaż przewodnic i szandorów, również za pomocą dźwigu,
- c) smarowanie mechanizmów wyciągowych,
- d) regulacja wysokości piętrzenia w dostosowaniu do potrzeb, zastawianie i odstawianie szandorów,
- e) dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie z powierzchni grobli i terenu otaczającego budowle,
- f) czyszczenie umocnień budowli z mchów i porostów(dwukrotnie),
- g) czyszczenie umocnień dna budowli z naniesionych zanieczyszczeń,
- h) wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 71 mm,
- i) okucia dla szandorów 41-71 mm,
- j) rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m,
- k) czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni stalowych - poręczy, barierek, ceowników, mechanizmów wyciągowych, zasuw,
- l) mycie elementów stalowych: poręczy, barierek, ceowników, mechanizmów wyciągowych, zasuw wodą z detergentem pod ciśnieniem,
- m) malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania epoksydowymi oraz emaliami poliwinylowymi elementów stalowych: poręczy, barierek, ceowników, mechanizmów wyciągowych, zasuw,
- n) mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem,
- o) przygotowanie i naprawa-wyrównanie podłoża zaprawą, wypełnienie ubytków i wykruszeń zaprawą betonową, pogrubienie o 0,5 cm,
- p) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki betonowej, na siatce zbrojeniowej, stalowej (klasa betonu B-20) warstwą średnio 5cm,
- q) demontaż niesprawnych mechanizmów wyciągowych jazu,
- r) oczyszczenie i zaimpregnowanie części drewnianych zasuw przez powlekanie preparatem bali 50 - 100 mm dwukrotnie,
- s) uzupełnienie brakujących barierek. Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym,
- t) zdemontowanie, prostowanie skrzywionych przewodnic (grzebieni) wraz z zamontowaniem,
- u) umacnianie włókniną syntetyczną o gramaturze 400 - 600 g/m² skarpy od strony wody górnej pod narzut kamienny,
- v) wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu na skarpie od strony wody górnej,
- w) transport technologiczny do wykonania nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu,
- x) wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych w dno i w skarpe rzeki na 1.20 m w gr. kat. I-III,
- y) rozbiórka umocnień ze skarp na stanowisku dolnym jazu (zniszczone umocnienia z płyt betonowych ażurowych) grub. umocnień do 20 cm,
- z) ręczne wykonanie wykopu od strony wody dolnej pod projektowane podsypki żwirowe gr. nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III,
- Aa) wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm,

Bb) zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III,
cc) umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną o gramaturze 400 - 600g/m2 pod projektowane płyty umocnieniowe.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 136 417.28 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 08/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Ciechanowie - powiat mławski.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektu piętrzącego w ramach zadania:

Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Bieżance.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektu piętrzącego w km 2+453 rzeki Bieżanki.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

a) wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 71 mm,

b) okucia dla szandorów 41-71 mm,

c) demontaż niesprawnych mechanizmów wyciągowych jazu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 093.59 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

- II.2.11) **Informacje o opcjach**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadzór Wodny w Działdowie - powiat działdowski
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Zakres usług obejmuje obsługę i utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:
1) Utrzymanie obiektów piętrzących na Cieku J (Dopływ spod Petrykoz).
2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Pierławce.
Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących w km 4+246 rzeki Ciek J oraz w km 3+873, w km 5+862, w km 7+399, w km 8+769, w km 10+311, w km 10+831, w km 10+968 rzeki Pierławki.
Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:
a) obsługa budowli, prowadzenie nawodnień lub utrzymywanie retencji korytowej,
b) zakładanie i zdejmowanie szandorów oraz zamykanie i otwieranie zasuw jazu, regulowanie wysokości piętrzenia w dostosowaniu do potrzeb,
c) usuwanie zatorów w rejonie budowli podczas piętrzenia,
d) oczyszczanie ze śmieci budowli i terenu przyległego,
e) oczyszczenie powierzchni betonowych i kamiennych elementów korpusów budowli i ubezpieczeń ich ponurów i poszurów z mchu, innych porostów i nagromadzonych osadów,
f) odmulenie dna cieku w obrębie budowli,
g) oczyszczenie z namulów tarliska, przeplawek, niecek wypadowych,
h) dwukrotne wykoszenie porostów w obrębie budowli i z grobelek wstecznych z wygrabieniem.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 13 007.69 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 08/10/2021
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie
Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nadzór Wodny w Działdowie - powiat działdowski

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadania:
Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 185+670 do km 221+396.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów piętrzących w km 194+858, w km 200+155 i w km 204+711 rzeki Wkry.
Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:
a) bieżąca konserwacja i drobne naprawy jazów,
b) oczyszczenie z mchu i innych porostów powierzchni betonowych elementów korpusu jazu i ubezpieczeń ponuru i poszuru,
c) przesmarowanie mechanizmów wyciągowych,
d) dwukrotne wykoszenie porostów w obrębie budowli i z grobelek wstecznych z wygrabieniem.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 5 098.97 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Mławie - powiat mławski

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres usług obejmuje obsługę i utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

- 1) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Mławce,
- 2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Seracz.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących w km 13+742, w km 23+233 i w km 24+458 rzeki Mławki oraz w km 0+534, w km 3+156 i w km 5+240, w km 7+098, w km 9+628 rzeki Seracz.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) smarowanie mechanizmów wyciągowych,
- b) zamykanie i otwieranie zasuw jazu, regulowanie wysokości piętrzenia w dostosowaniu do potrzeb,
- c) czyszczenie budowli z mchów i porostów,
- d) oczyszczenie betonowych umocnień dolnego i górnego stanowiska jazu z nagromadzonych osadów i roślinności,
- e) dwukrotne ręczne wykoszenie porostów z powierzchni grobli i terenu otaczającego budowle,
- f) mycie powierzchni betonowych przyczółków, skrzydełek i kładki myjką wysokociśnieniową,
- g) wypełnienie ubytków betonu w przyczółkach, skrzydełkach i kładce ręcznie przy użyciu zaprawy ATLAS-TEN-10 lub innej o podobnych właściwościach, warstwą o grubości średnio 20 mm,
- h) malowanie pędzlem lub wałkiem emalią chlorokauczukową powierzchni betonowych przyczółków, skrzydełek i kładki,
- i) mycie myjką wysokociśnieniową powierzchni stalowych zasuw, prowadnic i mechanizmów wyciągowych jazów,
- j) czyszczenie przez młotkowanie ręczne powierzchni stalowych zasuw, prowadnic i mechanizmów wyciągowych jazów,
- k) malowanie pędzlem powierzchni stalowych zasuw prowadnic i mechanizmów wyciągowych farbą chlorokauczukową do gruntowania chemooodporną oraz emalią chlorokauczukową dwukrotnie,
- l) demontaż i montaż zasuw przy pomocy żurawia samochodowego oraz transport do warsztatu,
- m) wycięcie skorodowanej blachy i zamontowanie nowej blachy na zasuwie jazu,
- n) zamontowanie pokrywy przekładni i pokrywy bocznej przekładni mechanizmu wyciągowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 46 936.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 08/10/2021

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nidzicy- powiat nidzicki i działdowski.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

- 1) Utrzymanie jazu na rzece Szkotówce w km 4+311.
- 2) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 246+414.
- 3) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 226+754.
- 4) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 224+160.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów piętrzących w km 4+311 rzeki Szkotówki oraz w km 246+414, w km 226+754, w km 224+160 rzeki Wkry.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) dwukrotne malowanie lakierem, emalią chlorokauczkową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych, umocnień betonowych jazu (płyty) od wody górnej i dolnej,
- b) malowanie pędzlem lub wałkiem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych. Malowanie zasuw, poręczy, barier, drabinek wyciągowych, wałka, mechanizmu wyciągowego, ceowników,
- c) dwukrotne malowanie pędzlem lub wałkiem emaliami poliuretanowymi konstrukcji stalowych. Malowanie zasuw, poręczy, barier, drabinek wyciągowych, wałka, mechanizmu wyciągowego, ceowników,
- d) transport szandorów z siedziby NW Nidzica, regulacja jazu (zamknięcie i otwarcie) w celu dokładnego pomalowania farbą chlorokauczkową,
- e) czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni konstrukcji betonowej jazu - dok, skrzydełka, kładka robocza,
- f) czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych. czyszczenie powierzchni stalowych - barier, zasuw, prowadnice zasuw, wałka, drabinek, mechanizmu wyciągowego,
- g) czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni umocnień betonowych jazu od wody górnej i dolnej,
- h) gruntowanie powierzchni betonowych gruntem typu Atlas Adher lub o podobnej specyfikacji. Gruntowanie doku jazu, filarów, skrzydełek, przyczółków, kładki roboczej, elementów betonowych, umocnienia (płyty) od wody górnej i dolnej,
- i) wykonanie warstwy naprawczej do betonu - gładzi z zaprawy do naprawy betonu wykonywanej ręcznie Atlas Filer lub o podobnej specyfikacji - dok jazu, filary, skrzydełek, przyczółki, kładka robocza, elementy betonowe, umocnienia od wody górnej i dolnej,
- j) wykonanie warstwy wykończeniowej - gładzi z zaprawy do naprawy betonu wykonywanej ręcznie Atlas Ender lub o podobnej specyfikacji - dok jazu, filary, skrzydełek, przyczółki i kładka robocza, elementy betonowe, umocnienia (płyty od wody górnej i dolnej),
- k) ręczne wykoszenie roślin dookoła jazu bez wygrabienia,
- l) oczyszczenie z mchu i porostów betonowej trylinki umocnienia jazu od wody dolnej oraz koszy gabionowych od wody górnej,
- m) wykonanie i rozebranie rusztowań na kobyłkach.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 84 258.95 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku
Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Płońsku- powiat płoński

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

- 1) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Płonce.
- 2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Raciążnicy.
- 3) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Potok Zadębie.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów piętrzących w km 19+539 rzeki Płonki, w km 3+173 rzeki Potok Zadębie oraz w km 37+905, w km 39+097, w km 40+410 i w km 41+246 rzeki Raciążnicy.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) wykonanie i montaż kładki, poręczy oraz słupka z elementów stalowych,
- b) wiercenie otworów w żelbecie,
- c) obsadzanie kotew,
- d) przyspawanie dwuteowników do kozłów jazu,
- e) uzupełnianie kładek i poręczy z drewna o grubości 50 mm,
- f) malowanie pędzlem lub wałkiem wszystkich elementów metalowych farbą podkładową przeciwkorozyjną, farbą nawierzchniową przeciwkorozyjną (dwukrotnie),
- g) wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 80 mm,
- h) okucia dla szandorów ponad 71 mm – obustronne.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 26 288.57 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie rzeki Łydyni na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Ciechanowie- powiat ciechanowski

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadania:

Utrzymanie rzeki Łydyni od km 23+235 do km 36+270.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki od km 23+235 do km 36+270, tj. na długości 13,040 km.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

a) dwukrotne ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieką – 70 % powierzchni z wygrabieniem,

b) dwukrotne mechaniczne koszenie skarp – 30 % powierzchni,

c) ręczne wykoszenie porostów z dna cieką – 40 % powierzchni,

d) mechaniczne koszenie porostów z dna cieką – 60 % powierzchni,

e) usuwanie krzaków,

f) rozdrobnienie gałęzi i wyciętych krzaków rębakiem z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,

g) usuwanie z koryta cieką zatorów i przetamowań, wywrotów pni drzew i gałęzi.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 74 183.09 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie
Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Działdowie- powiat działdowski i żuromiński

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadania:

Utrzymanie rzeki Wkry od km 180+630 do km 221+396.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Wkry od km 180+630 do km 221+396, tj. na długości 40,770 km.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

a) ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp,

b) ręczne i mechaniczne wykoszenie roślin z dna rzeki, z wygrabieniem i wywiezieniem do miejsca składowania lub utylizacji, w miejscach niedostępnych dla kosiarki pływającej,

c) likwidacja łąch powstałych w korycie rzeki w rejonie mostu poprzez ścięcie ich wyniesień powodujących osadzanie się zatorów. Urobek pozostawiony w korycie. Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu I-II),

d) usunięcie z koryta ciekłu zatorów z powalonych drzew, obłamanych konarów i gałęzi oraz śmieci.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 117 850.90 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie rzeki Szkotówki na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nidzicy- powiat działdowski i nidzicki.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadań:

- 1) Utrzymanie rzeki Szkotówki od km 0+000 do km 11+691.
- 2) Utrzymanie rzeki Szkotówki od km 15+900 do km 26+848.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Szkotówki od km 0+000 do km 11+691 i od km 15+900 do km 26+848, tj. na długości 22,640 km.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) ręczne wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia,
- b) mechaniczne koszenie kosiarką pływającą porostów dna z wygrabieniem i złożeniem na brzegi rzeki,
- c) ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki z wygrabianiem,
- d) usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód,
- e) rozbiórkę przetamowań,
- f) wycięcie krzaków ze skarp cieków wraz z ich rozdrobnieniem przy użyciu rębaka.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 80 190.42 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

II.2.11) **Informacje o opcjach**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Nidzicy- powiat działdowski i nidzicki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadań:

- 1) Utrzymanie rzeki Wkry od km 225+300 do km 235+947.
- 2) Utrzymanie rzeki Wkry od 235+947 do km 262+083.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Wkry od km 225+300 do km 262+083, tj. na długości 36,780 km.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) ręczne wykoszenie porostów ze skarp bez wygrabienia,
- b) ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki z wygrabianiem,
- c) usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód,
- d) rozbiórkę przetamowań,
- e) wycięcie krzaków ze skarp ciekę wraz z ich rozdrobieniem przy użyciu rębaka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 185 492.01 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 29/10/2021

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

06/04/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

31/03/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

Rodzaj procedury: procedura otwarta (z zastosowaniem art. 138 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/02/2021