

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154900-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2021/S 061-154900**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Muszalska

E-mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl

Tel.: +48 542302038

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://warszawa.wody.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://przetargi.wody.gov.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni we Włocławku

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Okrzei 74a

Miejscowość: Włocławek

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

E-mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl

Tel.: +48 542302038

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

- I.5) **Główny przedmiot działalności**
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

- II.1.1) **Nazwa:**

„Dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni we Włocławku” w podziale na 5 części.

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.8.2021

- II.1.2) **Główny kod CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

- II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są prace w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni we Włocławku w podziale na 5 zadań. Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów,
- wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów,
- ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia,
- zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp,
- humusowanie skarp wału.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych na wałach Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

- II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie wałów zlokalizowanych po prawej stronie rzeki Wisły – Wał Doliny Chmielewo: km: 0+000 – 1+ 684 i Wał Wychódźc km: 0+000 – 4+400

Część nr: 1

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały zlokalizowane po prawej stronie rzeki Wisły – Wał Doliny Chmielewo km: 0+000 – 1+ 684 i Wał Wychódźc km: 0+000 – 4+400 gm. Wyszogród pow. płocki, gm. Czerwińsk n/Wisłą pow. płoński woj. mazowieckie

- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres robót

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku;
Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku – osprzęt boczny lub na wysięgniku. Ciągnik z osprzętem nie może poruszać się po skarpię wału z uwagi na ich uszkodzenie (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;
Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.
 - Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;
Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu.
 - Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia;
Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia ze skarp wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odрубaniem gałęzi.
 - Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp;
Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał pozostawić do naturalnego rozkładu.
 - Humusowanie skarp wału;
W miejscu słabego porostu traw należy nałożyć 10 cm warstwę dowiezionym humusem i wykonać obsiew mieszanką traw.
- Wykonawca – przed rozpoczęciem robót konserwacyjnych na wałach - zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności

gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygradzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych i rolniczych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma drogi przywałowej roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darnią, w wale umieszczone są znaki z oznaczonym kilometrażem rzeki Wisły, szlabany, stare słupki po szlabanach, śluzy wałowe, przejazdy wałowe i schodki.

W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału.

Realizacją prac kierować powinien Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

W przypadku uszkodzenia skarpy, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Nadzór przyrodniczy

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na jednokrotnej kontroli skarpy i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w ramach Nadzoru oznaczone zostaną w sposób widoczny i trwałe (np. za pomocą tyczek drewnianych i/lub jaskrawych taśm) stwierdzone gniazda bądź stanowiska roślin

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji II konserwacji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/06/2021

Koniec: 30/09/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga! Termin realizacji II konserwacji liczony jest w dniach kalendarzowych począwszy od 1.9.2021 dla części 1 i 2 oraz od 1.10.2021 dla części 3, 4, 5. Termin realizacji II konserwacji musi zmieścić się w poniższym zakresie liczby dni kalendarzowych:

- część 1,2 – od 23 dni do 30 dni kalendarzowy,
- część 3,4 – od 23 dni do 31 dni kalendarzowych,
- część 5 – od 10 dni do 15 dni kalendarzowych.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie wałów zlokalizowanych po lewej stronie rzeki Wisły - Wał Grochale – Przęsławice km: 0+000 – 31+000 i Wał odc. Buraków Sady km: 22+270 – 25+950.

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały zlokalizowane po lewej stronie rzeki Wisły, gm. Brochów i Młodzieszyn pow. sochaczewski, gm. Leoncin i Czarnów pow. nowodworski woj. Mazowieckie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres robót

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku; Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku – osprzęt boczny lub na wysięgniku. Ciągnik z osprzętem nie może poruszać się po skarpię wału z uwagi na ich uszkodzenie (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów; Ręczne koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosi ręcznej lub kosi spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.
- Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów; Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia; Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia ze skarp wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrąbaniem gałęzi.
- Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp; Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał Pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Humusowanie skarp wału; W miejscu słabego porostu traw należy nałożyć 10 cm warstwę dowiezionym humusem i wykonać obsiew mieszanką traw. Wykonawca – przed rozpoczęciem robót konserwacyjnych na wałach - zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności

gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygradzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych i rolniczych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma drogi przywałowej roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darnią, w wale umieszczone są znaki z oznaczonym kilometrażem rzeki Wisły, szlabany, stare słupki po szlabanach, śluzy wałowe, przejazdy wałowe i schodki.

W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału.

Realizacją prac kierować powinien Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

W przypadku uszkodzenia skarpy, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Nadzór przyrodniczy

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na jednokrotnej kontroli skarpy i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w ramach Nadzoru oznaczone zostaną w sposób widoczny i trwałe (np. za pomocą tyczek drewnianych i/lub jaskrawych taśm) stwierdzone gniazda bądź stanowiska roślin

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji II konserwacji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/06/2021

Koniec: 30/09/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga! Termin realizacji II konserwacji liczony jest w dniach kalendarzowych począwszy od dnia 1.9.2021r dla części 1 i 2 oraz od dnia 1.10.2021r dla części 3, 4, 5. Termin realizacji II konserwacji musi zmieścić się w poniższym zakresie liczby dni kalendarzowych:

Część 1,2 -od 23 dni do 30 dni kalendarzowy

Część 3,4 -od 23 dni do 31 dni kalendarzowych

Część 5 -od 10 dni do 15 dni kalendarzowych

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie wałów zlokalizowanych po prawej stronie rzeki Wisły-Wały Dolin: Rakowo-Drwały,Zakrzewo-Kepa Polska,Kępa Polska-Czerwonka,Białobrzegi,Przegroda Dolinowa Słupno-Wykowo,Ośnickiej,Zb. Stanowo
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały Dolin: Rakowo-Drwały, Zakrzewo - Kepa Polska, Kępa Polska - Czerwonka, Białobrzegi, Przegroda Dolinowa Słupno - Wykowo, Ośnickiej, Zb. Stanowo i Przegroda na rz. Słupianka

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres robót

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku;
Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku – osprzęt boczny lub na wysięgniku. Ciągnik z osprzętem nie może poruszać się po skarpię wału z uwagi na ich uszkodzenie (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;
Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosi ręcznej lub kosi spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.
- Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;
Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia;
Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia ze skarp wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrąbaniem gałęzi.
- Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp;
Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał Pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Humusowanie skarp wału;
W miejscu słabego porostu traw należy nałożyć 10 cm warstwę dowiezionym humusem i wykonać obsiew mieszanką traw.
Wykonawca – przed rozpoczęciem robót konserwacyjnych na wałach - zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności

gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygradzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych i rolniczych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma drogi przywałowej roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darnią, w wale umieszczone są znaki z oznaczonym kilometrażem rzeki Wisły, szlabany, stare słupki po szlabanach, śluzy wałowe, przejazdy wałowe i schodki.

W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału.

Realizacją prac kierować powinien Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

W przypadku uszkodzenia skarp, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Nadzór przyrodniczy

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w ramach Nadzoru oznaczone zostaną w sposób widoczny i trwałe (np. za pomocą tyczek drewnianych i/lub jaskrawych taśm) stwierdzone gniazda bądź stanowiska roślin

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji II konserwacji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/06/2021

Koniec: 31/10/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga! Termin realizacji II konserwacji liczony jest w dniach kalendarzowych począwszy od dnia 1.9.2021r dla części 1 i 2 oraz od dnia 1.10.2021r dla części 3, 4, 5. Termin realizacji II konserwacji musi zmieścić się w poniższym zakresie liczby dni kalendarzowych:

Część 1,2 -od 23 dni do 30 dni kalendarzowy

Część 3,4 -od 23 dni do 31 dni kalendarzowych

Część 5 -od 10 dni do 15 dni kalendarzowych

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie wałów zlokalizowanych po lewej stronie rzeki Wisły - Wał Doliny Iłowsko- Dobrzykowskiej, Zb.

Troszyn i Wały rz. Jeżówki

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały zlokalizowane po lewej stronie rzeki Wisły gm. Gąbin i Słubice pow. płocki oraz gm. Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewski.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres robót

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku; Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku – osprzęt boczny lub na wysięgniku. Ciągnik z osprzętem nie może poruszać się po skarpię wału z uwagi na ich uszkodzenie (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów; Ręcznie koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosi ręcznej lub kosi spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.
- Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów; Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia; Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia ze skarp wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrąbaniem gałęzi.
- Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp; Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał Pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Humusowanie skarp wału; W miejscu słabego porostu traw należy nałożyć 10 cm warstwę dowiezionym humusem i wykonać obsiew mieszanką traw. Wykonawca – przed rozpoczęciem robót konserwacyjnych na wałach - zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności

gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygradzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych i rolniczych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma drogi przywałowej roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darnią, w wale umieszczone są znaki z oznaczonym kilometrażem rzeki Wisły, szlabany, stare słupki po szlabanach, śluzy wałowe, przejazdy wałowe i schodki.

W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału.

Realizacją prac kierować powinien Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

W przypadku uszkodzenia skarp, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Nadzór przyrodniczy

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w ramach Nadzoru oznaczone zostaną w sposób widoczny i trwałe (np. za pomocą tyczek drewnianych i/lub jaskrawych taśm) stwierdzone gniazda bądź stanowiska roślin

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji II konserwacji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/06/2021

Koniec: 31/10/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga! Termin realizacji II konserwacji liczony jest w dniach kalendarzowych począwszy od dnia 1.9.2021r dla części 1 i 2 oraz od dnia 1.10.2021r dla części 3, 4, 5. Termin realizacji II konserwacji musi zmieścić się w poniższym zakresie liczby dni kalendarzowych:

Część 1,2 -od 23 dni do 30 dni kalendarzowy

Część 3,4 -od 23 dni do 31 dni kalendarzowych

Część 5 -od 10 dni do 15 dni kalendarzowych

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie wału na ul. Cysterska we Włocławku.

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały zlokalizowane we Włocławku. gm. M. Włocławek, pow. M. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zakres robót

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów kosiarką bijakową na ciągniku; Mechaniczne koszenie porostu traw należy wykonać za pomocą kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku – osprzęt boczny lub na wysięgniku. Ciągnik z osprzętem nie może poruszać się po skarpie wału z uwagi na ich uszkodzenie (porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm).
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów; Ręczne koszenie porostu traw należy wykonać przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej lub kosy spalinowej. Ręczne koszenie wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.
- Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów; Należy wykonać niezwłocznie po koszeniu przy użyciu grabi. Wygrabione porosty należy usunąć poza ławy wałów, rozdrobnić i pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia; Roboty polegają na wycięciu krzaków i podszycia ze skarp wału. Wyrąb krzaków i podszycia bez karczowania z odrobieniem gałęzi.
- Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp; Wycięte wcześniej krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej. Uzyskany materiał Pozostawić do naturalnego rozkładu.
- Humusowanie skarp wału; W miejscu słabego porostu traw należy nałożyć 10 cm warstwę dowiezionym humusem i wykonać obsiew mieszanką traw. Wykonawca – przed rozpoczęciem robót konserwacyjnych na wałach - zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności

gniazd zwierząt, objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonanie czynności bezpośrednio związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygradzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych i rolniczych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma drogi przywałowej roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darnią, w wale umieszczone są znaki z oznaczonym kilometrażem rzeki Wisły, szlabany, stare słupki po szlabanach, śluzy wałowe, przejazdy wałowe i schodki.

W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału.

Realizacją prac kierować powinien Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

W przypadku uszkodzenia skarp, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Nadzór przyrodniczy

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na jednokrotnej kontroli skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w ramach Nadzoru oznaczone zostaną w sposób widoczny i trwałe (np. za pomocą tyczek drewnianych i/lub jaskrawych taśm) stwierdzone gniazda bądź stanowiska roślin

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji II konserwacji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/06/2021

Koniec: 15/10/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga! Termin realizacji II konserwacji liczony jest w dniach kalendarzowych począwszy od dnia 1.9.2021r dla części 1 i 2 oraz od dnia 1.10.2021r dla części 3, 4, 5. Termin realizacji II konserwacji musi zmieścić się w poniższym zakresie liczby dni kalendarzowych:

Część 1,2 -od 23 dni do 30 dni kalendarzowy

Część 3,4 -od 23 dni do 31 dni kalendarzowych

Część 5 -od 10 dni do 15 dni kalendarzowych

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, na podstawie: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczenia lub/i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składane na wezwanie:

1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

4) oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Oświadczenia lub/i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego przy pomocy platformy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na ofertę składają się:

- 1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,
- 2) Formularz cenowy zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2a do SWZ

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

- 1) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji,
Np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
- 2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
- 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej; (nie dotyczy w niniejszym postępowaniu)
- 4) JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 5) JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem tymczasowego wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

6) dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione

W kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

- pkt 10.3.2 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju.

W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,

O którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ;

- pkt 10.3.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju.

W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty podmiotów zagranicznych cd.

Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2 SWZ (tiret 2 powyżej) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.3 SWZ (tiret 3 powyżej) SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

OFERTA WSPÓLNA.

Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1/Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2/Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.

3/Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4/Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

5/Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1-10.3.4 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6/Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez jednego z Wykonawców kluczowych części zamówienia.

7/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (nie dotyczy niniejszego postępowania).

8/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegające na koszeniu wałów lub zapór bocznych lub skarp cieków wodnych

Wymagana minimalna powierzchnia koszenia wykonana w ramach jednego kontraktu (umowy):

- minimum 15 ha jeżeli oferta dotyczy jednej z części: 1, 2, 3, 4,
- minimum 0,5 ha jeżeli oferta dotyczy części nr 5.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi koszeniu wałów lub zapór bocznych

lub skarp cieków wodnych o powierzchni koszenia określonej dla tej części, dla której wymagana jest większa powierzchnia koszenia.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby powyższy warunek spełniony był w całości przez jeden podmiot.

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy – nie dotyczy niniejszego postępowania.

6) Uwaga: wypełniając jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, w zakresie część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: — wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Oświadczenia lub/i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego przy pomocy Platformy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty.

Postanowienia umowy ustalone we Wzorzec nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/04/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/04/2021

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl ;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2810.8.2021 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz

Art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy

Z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

h) posiada Pani/Pan:

Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i) nie przysługuje Państwu:

W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności koszenia, wygrabiania, ścinanie krzaków i poszycia, zrębkowania itp

Szczegółowe postanowienia zawarte zostały w pkt 4.10-4.12 SWZ oraz we wzorze umowy.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

24/03/2021