

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku należącym do PGW WP Zarząd Zlewni w Radomiu w m. Brody, ul. Starachowicka 11.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
CZEŚĆ BIUROWA BUDYNKU				
1		Usunięcie paneli podłogowych w pomieszczeniach 2, 3, 4 z utylizacją	39	m ²
2		Usunięcie starej drewnianej podłogi na legarach w pomieszczeniach nr 2, 3, 4 i 5 z utylizacją.	53	m ²
3		Wykonanie płyty podkładowej z chudego betonu o grubości 10 cm	53	m ²
4		Styropian podłogowy EPS 100 o grubości 10 cm	53	m ²
5		Wykonanie wylewki betonowej typu MIXOKRET grubości 10 cm	53	m ²
6		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi	53	m ²
7		Robocizna (usunięcie starej podłogi, wykonanie podkładu, zagęszczenie podkładu, położenie styropianu, wykonanie wylewki MIXOKRET, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi)	53	m ²
8		Wykładzina PCV o grubości 2,5 mm układana na klej z cokolikiem, klasyfikacja ogniowa Bfl-S1, odporność na poślizg.	53	m ²
9	Dostawa	Klej do wykładziny PCV	53	m ²
10		Robocizna (montaż wykładziny).	53	m ²
11	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	6	szt
12	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1	szt
13		Powiększenie otworu drzwiowego	7	szt
14	Dostawa	Dostawa drzwi wewnętrznych częściowo przeszklonych, jednoskrzydłowych kompletnych (skrzydło + ościeżnica). Drzwi wyposażone w klamkę z rozetami oraz wkładkę patentową. 0,90*2,00*7	3	szt
15	Dostawa	Dostawa drzwi wewnętrznych łazienkowych, jednoskrzydłowych kompletnych (skrzydło + ościeżnica). Drzwi wyposażone w klamkę z rozetami oraz wkładkę patentową. 0,90*2,00*2	1	szt
16	Dostawa	Dostawa drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych EI60, jednoskrzydłowych kompletnych (drzwi z ościeżnicą, uszczelka). Drzwi wyposażone w klamkę oraz wkładkę patentową. 0,90*2,00*2	3	szt
17	KNR 4-01 0320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	12,72	m2
18	KNR 2-02W 1022-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m2, szklone, fabrycznie wykończone	5,4	m2
19	KNR 2-02W 1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	1,92	m2
20	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2, jednostronne	5,4	m2
21	KNR 4-01I 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	9	m2
22	KNR 4-01I 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	3	m2
23	KNR 00-25 0402-01-050	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	9	m2
24	NRRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	65	m2
25	NRRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	215	m2
26	Dostawa	Grunt np.. CERESIT CT 17	40	L
27	KNR 2-02U 1130-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej np. "CERESIT CN 72" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	9	m2

28	KNR 2-02U 1130-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej np. "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa)	45	m2
29	Dostawa	Wylewka samopoziomująca, np. "CERESIT CN 72",	2	worek
30	KNR 0-12I 0829-04-050	Licowanie ścian płytkami na klej	12	m2
31	KNR 0-12I 1118-03-050	Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą	10	m2
32	KNR 2-02 0923-02-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	22	m2
33	Dostawa	Płytki ceramiczne jednobarwne.	22	m2
34	Dostawa	Klej do płytek ceramicznych.	33	kg
35	Dostawa	Fuga do spoinowania płytek w ilości.	13,2	kg
36	KNR 4-02 0235-03-090	Demontaż zlewu kuchennego	1	kpl
37	KNR 4-02 0235-06-090	Demontaż umywalki	1	kpl
38	KNR 4-02 0235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	1	kpl
39	KNR 4-02 0132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	2	szt
40	KNR 2-15 0115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	2	szt
41	KNR 2-15 0224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	1	kpl
42	KNR 2-15 0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	1	szt
43	KNR 2-15 0220-0501-020	Zlewozmywak stalowy na szafce	1	szt
44	Dostawa	Kompak: WC z deską wolnoopadającą - szt. 1. Szafka z umywalką - szt. 1. Bateria łazienkowa ścienna - szt. 1.	1	kpl.
46	KNR 2 802-6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	280	m2
47	Dostawa	Biała gładź szpachlowa	224	kg
48	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	65	m2
49	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	215	m2
50	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią.	65	m2
51	Dostawa	Farba emulsyjna biała zmywalna.	47,00	L
52	Dostawa	Grzejnik C11 60x40, 20mb rury PEX Ø 20, 1 przyłącze do baterii do kuchni, 1 przyłącze do kotłowni, 1 przyłącze do łazienki	1	kpl
53		Montaż grzejnika j.w.	1	kpl
54		Wywiezienie i utylizacja gruzu	1	kpl

CZĘŚĆ SOCJALNA BUDYNKU				
1		Usunięcie starej drewnianej podłogi na legarach w pomieszczeniach nr 8, 10, 11 i 12 z utylizacją.	35	m ²
2		Wykonanie płyty podkładowej z chudego betonu o grubości 10 cm	35	m ²
3		Styropian podłogowy EPS 100 o grubości 10 cm	35	m ²
4		Wykonanie wylewki betonowej typu MIXOKRET grubości 10 cm	35	m ²
5		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi	35	m ²

6		Robocizna (usunięcie starej podłogi, wykonanie podkładu, zagęszczenie podkładu, położenie styropianu, wykonanie wylewki MIXOKRET, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi)	35	m ²
7	KNNR 2 1205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych / ułożenie folii, podkładów, montaż paneli. Klasa ścieralności paneli - min. AC4, grubość min. 10 mm.	34	m ²
8	KNNR 2 1205-070-040	Cokół - montaż listew przyściennych, systemowych.	46	m
9	Dostawa	Panele podłogowe Klasa ścieralności paneli - min. AC4, grubość min. 10 mm., folia, podkłady, listwy. Powierzchnia podłogi - 39 m ²	34	m ²
10	KNR 0-12I 1118-03-050	Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą	5	m ²
11	KNR 2-02 0923-02-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	5	m ²
12	Dostawa	Płytki ceramiczne jednobarwne.	5	m ²
13	Dostawa	Klej do płytek ceramicznych.	7,5	kg
14	Dostawa	Fuga do spoinowania płytek w ilości.	3	kg
15	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	4	szt
16		Powiększenie otworu drzwiowego	3	szt
17	Dostawa	Dostawa drzwi wewnętrznych częściowo przeszklonych, jednoskrzydłowych kompletnych (skrzydło + ościeżnica). Drzwi wyposażone w klamkę z rozetami oraz wkładkę patentową. 0,90*2,00*7	2	szt
18	Dostawa	Dostawa drzwi wewnętrznych łazienkowych, jednoskrzydłowych kompletnych (skrzydło + ościeżnica). Drzwi wyposażone w klamkę z rozetami oraz wkładkę patentową. 0,90*2,00*2	1	szt
19	KNR 4-01 0320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m ²	5,52	m ²
20	KNR 2-02W 1022-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m ² , szklone, fabrycznie wykończone	3,6	m ²
21	KNR 2-02W 1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	1,92	m ²
22	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	35	m ²
23	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	115	m ²
24	Dostawa	Grunt np.. CERESIT CT 17	20	L
25	KNNR 2 802-6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	150	m ²
26	Dostawa	Biała gładz szpachlowa	150	kg
27	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią.	35	m ²
28	KNR K-06 0247-03	Schody strychowe wysuwane do pomieszczeń o wysokości do 335 cm - schody składane	1	szt
29	Dostawa	Schody strychowe wysuwane do pomieszczeń o wysokości do 335 cm - schody składane, wymiar otworu 120x80 cm	1	szt

SPECJALISTA

Marcin Stawek

KIEROWNIK

Agnieszka Czyż-Świrta