

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218122-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
2023/S 071-218122**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Muszalska

E-mail: anna.muszalska@wody.gov.pl

Tel.: +48 542302038

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://warszawa.wody.gov.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://przetargi.wody.gov.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16075,Uslugi-utrzymania-wod-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-dzialania-Nadzoru-Wodnego-w-.html>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16075,Uslugi-utrzymania-wod-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-dzialania-Nadzoru-Wodnego-w-.html>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku w podziale na części

Numer referencyjny: WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWŁ

- II.1.2) **Główny kod CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 257 ustawy Pzp może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierz
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
Wartość bez VAT: 1 335 247.43 PLN
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie Kanału Dobrzykowskiego
Część nr: 1
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL923 Płocki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieków (VAT 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, miękki (20% pow.); km: 0+000 - 5+450 ; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: $190088 \cdot 0,2 = 38\ 018\ m^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy (80% pow.); km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: $190088 \cdot 0,8 = 152\ 070\ m^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów (punktowo na całej długości przyjęto 4 % powierzchni skarp), km:0+000 - 5+450; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: $162\ 653 \cdot 0,04 = 0.65ha$
- Mechaniczne koszenie porostów łodzią koszącą z dna w km: 0+650 - 7+240 z wydobyciem na brzeg koparko – ładowarką wykoszonych porostów
km: 0+650 - 5+070 (4420 m) szer. dna 5,0 m = 22 100 m²
km: 5+070 - 5+230 (160 m) szer. dna 7 m = 1120 m²
km: 5+230 - 5+450 (220 m) szer. dna 5,0 m = 1100 m²
km: 5+450 - 5+850 (400 m) szer. dna 3,0 m = 1200 m²
km: 5+850 - 7+240 (1390 m) szer. dna 3,0 m = 4170 m²
przedmiar: 29690 m²

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty
km: 7+240 – 27+835, przedmiar: 52 071 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości), km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: 100 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki, km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: $27,435 \cdot 2 = 54,87\ rg$

Zabudowa skarpy VAT 23 %

UWAGA – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ

- Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrownowanie powierzchni w gruncie kat. I-III pod schodkowe połączenie istniejącej skarpy km: 4+740 – 4+840 przedmiar: $100 \cdot 3 = 300\ m^2$.

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem ziemi samochodami samowyladowczymi (współczynnik zagęszczenia_{1,2}), przedmiar: $300 \cdot 0,5 \cdot 1,2 = 180\ m^3$

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat I-III lokalizacja j.w. , przedmiar: 180 m³

- Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm kołki 3,1 szt/m umocnienia lokalizacja: j.w., przedmiar; 100 m umocnienia

- Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm - transport technologiczny z ładu lokalizacja: j.w., przedmiar: 100 m umocnienia

- Ułożenie włókniny filtracyjnej pod ubezpieczenie z materacy siatkowo - kamiennych. Układanie włókniny na zakład; lokalizacja: j.w. , przedmiar: $300 \cdot 1,28 = 384\ m^2$

- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy (0,23 m) wypełnionych brukowcem z kamienia polnego 16-20 cm i podpartych w dnie cieków palisadą z kołków faszynowych, lokalizacja j.w. , przedmiar: $100 \cdot 3 \cdot 0,23 = 69\ m^3$

- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny lokalizacja j.w. , przedmiar: $100 \cdot 3 \cdot 0,23 = 69\ m^3$

- Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm i długości 1.20 m w gr.kat.I-III - palisada na początku i końcu narzutu kamiennego lokalizacja j.w., przedmiar: $3 \cdot 3 = 6\ m$

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 358 657.20 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Utrzymanie Kanału Brzozów
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL923 Płocki
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy ciekę z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (50 % pow.) - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar:113 774*0,5 m2 = 56 887
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy ciekę z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, miękki (50 % pow.) - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 113 774*0,5 m2 = 56 887
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów (punktowo na całej długości około 4 % pow. skarp) km:0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475 ; przedmiar: 956490*0,04 = 0,38 ha
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekę z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 12 648 m2
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475 . ; przedmiar: 80 rg
- Oczyszczenie koryta ciekę z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km ciekę km: 0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475; przedmiar: 18,125*2 =36.3 rg
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 90 004.40 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Mołtawy

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty, twardy (80 % powierzchni skarp) km: 0+000 -0+800 (800) km:10+864 - 10+914 (50) km: 21+710 - 27+873 (6153) km: 36+974 - 39+450 (2476) ;

przedmiar: $54607 \cdot 0,8 = 43686$ m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 0+800 km:10+864 - 10+914 km: 21+710 - 27+873 km: 36+974 - 39+450 ;

przedmiar: $54607 \cdot 0,2 = 10921$ m²

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % pow. skarp) km: 0+000 - 0+800, km: 10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450
przedmiar: $45118 \cdot 0,05 = 0.23$ ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 0+000 - 0+800, km:10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450,
przedmiar: 17973 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 0+800, km: 10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450 ;

przedmiar: 80 godz.

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 0+800, km:10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450,

przedmiar: $9,489 \cdot 2 = 18,98$ rg

Zabudowa wyrwy (Vat 23%)

UWAGA – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ

- Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrowkowanie powierzchni w gruncie kat. I-III;
przedmiar: 54 m².

- Uzupelnienie ubytku w nasypie pospółką o granulacji 0-31,5 mm (zakup pospółki wraz z transportem)
Współczynnik zagęszczenia^{1,2}

przedmiar: $45 \cdot 1,2 = 54$ m³

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III; Współczynnik zagęszczenia^{1,2}
przedmiar: $45 \cdot 1,2 = 54$ m³

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 69 649.07 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Kanału Dzierżanów
Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp), Km: 5+214-16+638; przedmiar: $60649 \times 0,8 = 48519 \text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp); km: 5+214 -16+638; przedmiar: $60649 \times 0,2 = 12130 \text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % pow. skarp); km: 5+214-16+638; przedmiar: $49225 \times 0,05 = 0,25 \text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 5+214 -16+638; przedmiar: 9383 m^2
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości); km: 5+214-16+638; przedmiar: 100 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 4 rg na 1 km rzeki; km: 5+214 -16+638; przedmiar: $11,424 \times 4 = 45,7 \text{ rg}$

Wykonanie przepustu (VAT 23 %)

UWAGA – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ

- Zdjęcie i utylizacja 14 sztuk belek żelbetowych, o wymiarach $0,35 \times 0,30 \times 6,30$, z przejazdu gospodarczego w celu ułożenia kręgów żelbetowych $\phi 800$, lokalizacja km: 10+988
- Grodze ziemne o wysokości do $1,5 \text{ m}$ z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask, zasypanie koryta i wydobycie ziemi z wykorzystaniem jej do zasypania kręgów powyżej zasyпки z piasku (zakup ziemi wraz z transportem) lokalizacja j.w., przedmiar: 5 m^3
- Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody z wykopu lokalizacja j.w., przedmiar: szt. 1
- Ułożenie rurociągów betonowych i żelbetowych wykonywany mechanicznie; śr. rur $0,8 \text{ m}$ - rura żelbetowa kielichowa, lokalizacja j.w., przedmiar: 6 m
- Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. IV - zasypanie uszczelnionego rurociągu zakupionym piaskiem na wysokość $0,30 \text{ m}$ ponad kręgi i ręczne zagęszczenie - piasek naturalny kopany (zakup piasku wraz z transportem), lokalizacja j.w., przedmiar: $2,74 \text{ m}^2 \times 6 \text{ m}$
- Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; gr. kat. III (dokop pod rurociągiem na gł. $0,5 \text{ m}$ dla budowanych przyczółków darniowych), lokalizacja: j.w., przedmiar: $(6 \times 0,5 \times 0,4) \times 2$
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów; darniowanie na mur (na rąb) płytami $40 \times 40 \text{ cm}$ (wykonanie darniowych przyczółków wraz z zabiciem szpilek drewnianych mocujących płyty darniny) lokalizacja: j.w.; przedmiar: $14 \text{ m}^2 \times 2$
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów; darniowanie na mur (na rąb) płytami $40 \times 40 \text{ cm}$ - transport technologiczny, lokalizacja: j.w.;
- Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm , z zabiciem kołków drewnianych w ilości 3 szt/m (wykonanie umocnień na dł. $2,0 \text{ m}$ na wlocie i $3,0 \text{ m}$ na wylocie przejazdu),
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów - biowłóknina na warstwie humusu gr. 5 cm ,
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy (wykonanie umocnienia $3,0 \text{ m}$ na wlocie i $2,0 \text{ m}$ na wylocie przejazdów, wysokość $2,0 \text{ m}$ i grubość umocnienia 23 cm), lokalizacja: j.w. przedmiar: $(3+2) \times 2 \times 2 \times 0,23 = 4,60 \text{ m}^3$
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny, lokalizacja: j.w. przedmiar: $4,60 \text{ m}^3$
- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o granulacji $0 - 61 \text{ mm}$ - grubość po zagęszczeniu 40 cm . Wykonanie nawierzchni na ułożonym przejeździe, lokalizacja j.w.; przedmiar: 6×6 .

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 89 511.30 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Słupianki i Rosicy

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rzeka Słupianka:

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki (w tym odłożonego urobku) z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km:0+000-1+026 (1026) km:1+576-6+953 (5377) km:15+397- 19+931 (4534) km: 20+091 - 20+135 (44) ,
 - Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki (w tym odłożonego urobku) z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 ,
 - Wykoszenie porostów ręcznie z terenu między stopą skarpy wału a krawędzią skarpy rzeki; porost gęsty, twardy, km rzeki: 0+371 - 0+646 ,
 - Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4% pow. skarp) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135
 - Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135
 - Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135
 - Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 ;
- Umocnienie dna i skarp rzeki narzutem kamiennym (VAT 23 %)
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ na odkład w gruncie kat. III. Zdjęcie 20 cm warstwy gruntu ze skarp pod narzut kamienny. Rozplantowanie urobku wzdłuż skarp cieku. km 8+036;
 - Ułożenie włókniny filtracyjnej pod ubezpieczenie z narzutu kamiennego luzem. Układanie włókniny na zakład 20 cm km: 8+036 ; przedmiar: $(3*4*6)*1,2 = 86,4$ m²
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie dna i skarp, przy betonowych elementach, cieku narzutem z kamienia polnego o średnicy do 20 cm. Umocnienie po 3 m z obydwu stron betonowych elementów, grubość umocnienia 20 cm km; 8+036; przedmiar: $(3*4*6)*0,2 = 14,4$ m³
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny km:8+036;
 - Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm i długości 1.20 m w gr.kat.I-III - palisada na początku i końcu umocnień km:8+036 ;

Rzeka Rosica:

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km: 6+990 - 10+690,
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp km: 6+990 - 10+690),
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4% pow. skarp) km: 6+990 - 10+690,
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 6+990 - 10+690,
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 6+990 – 10+690 ,
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3 rg na 1 km rzeki km: 6+990-10+690

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 106 167.48 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie cieków Rów B, Rów A-4 i rzeki Ryksy
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rzeka R-B: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (VAT 8%)

1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km:0+000-6+705 ;

przedmiar: $54249 \times 0,8 = m^2 43399$

2. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km:0+000-6+705 ;

przedmiar: $54249 \times 0,2 = m^2 10850$

3. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % pow. skarp) km: 0+000-6+705 ;

przedmiar: $47544 \times 0,04 = ha 0.19$

4. Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000 - 6+705;

przedmiar: 4182 m²

5. Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+ 000 - 6+705,

przedmiar: 80 rg

6. Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+705

przedmiar: $6,705 \times 2 rg 13.41$

Rzeka R A-4: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (VAT 8%)

1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy km:0+000-0+632 ;

przedmiar: 3729 m²

2. Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% pow. skarp) km;0+000-0+632 obmiar: $3097 \times 0,03$;

przedmiar: 0.01 ha

3. Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000-0+632;

przedmiar: 316 m²

4. Oczyszczanie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki , km:0+000 - 0+632 ;

przedmiar: $0,632 \times 2$; rg 1.26

Rzeka Ryksa: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km: 0+000 - 2+200 (2200) km: 7+302 - 7+782 (480) km;

11+340-11+640 (300) km: 13+337 -21+912 (8575) km: 21+939 - 22+070 (131) przedmiar:62767*0,8=50214 m2

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km: 0+000 - 2+200 km: 7+302 - 7+782 km; 11+340-11+640 km: 13+337 - 21+912 km: 21+939 - 22+070, przedmiar:62767*0,2=12553 m2

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo w km j.n. około 6% pow. skarp) km: 0+000 - 2+200, km: 7+302 -7+782, km: 11+340 - 11+640, km: 13+337-21+912, km: 21+939 - 22+070, przedmiar: 51054*0,06=0.31 ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 0+000 -2+200 km: 7+302 -7+782 km:11+340-11+640 km: 13+337 - 21+912 km: 21+939 - 22+070, przedmiar: 11653 m2

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000-2+200, km:7+302-7+782, km: 11+340-11+640, km:13+337 - 21+912, km: 21+939-22+070, przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 kn rzeki km: 0+000-2+200 km: 7+302-7+782, km: 11+340-11+640, km: 13+337-21+912, km: 21+939-22+070 przedmiar: 11,686*2=23.37 rg

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 112 689.28 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Kanału Suchodolskiego I ,II i Kanału Kozikowskiego

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Kanał Suchodolski I. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty, twardy (50% pow. km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680 ; przedmiar: $104527 \cdot 0,5 = 52\,263,5$ m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty, miękki (50% całości) km: j.w. ; przedmiar: $104527 \cdot 0,5 = 52\,263,5$ m²

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % powierzchni skarp) km: j.w ; przedmiar: $89387 \cdot 0,05 = 0,45$ ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680, przedmiar: 11508 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680 ; przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: j.w przedmiar: $15,140 \cdot 2 = 30,28$ rg

Kanał Suchodolski II. Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, w km 0+000 - 6+236; porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 4+448 (4448 m); 5+568 - 6+008 (440 m); 6+118 - 6+236 (118 m) ; przedmiar: $31593 \cdot 0,8 = 25\,274$ m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki (20% pow.) km: j.w. ; przedmiar: $31593 \cdot 0,2 = 6\,319$ m²

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, bez karczowania (punktowo na całej długości około 3 % powierzchni skarp) km: j.w. ; przedmiar: $26587 \cdot 0,03 = 0,08$ ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 ; przedmiar: 3503 m²

-Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 przedmiar: 60 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: j.w. przedmiar: $5,006 \cdot 2 = 10,01$ rg

Kanał Kozikowski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, Kanału Kozikowskiego porost gęsty, miękki (20%całości) km:0+000 - 2+580 ; przedmiar: $18313 \cdot 0,2 = 3\,663$ m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, Kanału Kozikowskiego; porost gęsty, twardy (80% całości) km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: $18313 \cdot 0,8 = 14\,650$ m²

- Ręczne ścinanie krzaków rzadkich bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% powierzchni skarp ; przedmiar: $15\,733 \cdot 0,03 = 0,05$ ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 1548 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 20 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: $2,580 \cdot 2 = 5,16$ rg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 127 656.18 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 80

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Kanału Arciechowskiego i Kanału Januszewskiego
Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Kanał Arciechowski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy ciekę z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, twardy (80 % pow.) km 0+000-6+350 km: 6+650-8+147; przedmiar: $43635 \cdot 0,8 = 34908$ m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy ciekę, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty; miękki (20 % pow.) km: 0+000-6+350 km: 6+650-8+147 ; przedmiar: $43635 \cdot 0,2 = 8727$ m²

- Ręczne ścinanie krzaków i odrostów średniej gęstości, bez karczowania (punktowo na całej długości około 6 % powierzchni skarp). km: 0+000 - 6+350 km: 6+650 - 8+147; przedmiar: $35788 \cdot 0,06 = 0.21$ ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekę z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 – 0+300; 2+895 -6+350; : 6+650 - 8+147 ; przedmiar: 3 496 m²

- Wydobycie z dna ciekę roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%; km: 0+300 - 2+895 ; przedmiar: 2529 m²

-Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 6+350 km: 6+650 - 8+147. ;przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+650 km: 6+650 - 8+147 ; przedmiar: $7,847 \cdot 2 = 15,69$ rg

Kanał Januszewski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna ciekę (VAT 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy ciekę z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $63256 \cdot 0,8 = 50605$ m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy ciekę z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, miękki. (20 % pow.) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $63256 \cdot 0,2 = 12651$ m²

-Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów, bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $51991 \cdot 0,04 = 0.21$ ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekę z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty. km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 8817 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $11,265 \cdot 2 = 22,53$ rg

Oczyszczenie z namułu przepustów (VAT 23 %)

- Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,66 średnicy przewodu km: 2+960; 3+030; 3+080; 3+200 ; przedmiar: 28 m

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 105 718.27 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Jeżówki, Kanału Giżyckiego i Kanału Brzozówka
Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rz. Jeżówka. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 5+190 (5190 m); km: 5+490- 6+705(1215 m); km: 6+905 - 8+187 (1282 m) ; przedmiar: $41\ 814 \cdot 0,8 = 33451\ m^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki.(20% pow. skarp) - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 przedmiar: $41\ 814 \cdot 0,20 = 8363\ m^2$

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów , bez karczowania, punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp)- km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 przedmiar: $33\ 827 \cdot 0,04 = 0.14\ ha$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187; przedmiar: $8\ 967\ m^2$

- Usuwanie ze śród lądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 ; przedmiar: 60 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187; przedmiar: $7,687 \cdot 2 = 15,37\ rg$

Rz. Kanał Giżycki. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy kanału z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki (20 % pow.) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $63987 \cdot 0,2 = 12797\ m^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (80% powierzchni) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $63987 \cdot 0,8 = 51190\ m^2$

- Ręczne ścinanie krzaków i odrostów średniej gęstości, bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $54316 \cdot 0,04 = 0.22\ ha$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $8384\ m^2$

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 60 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $9,621 \cdot 2 = 19.24\ rg$

Rz. Kanał Brzozówka. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (80 % pow.) km: 0+000 - 4+882; przedmiar: $22179 \cdot 0,8 = 17743\ m^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki. (20 % pow.) km: 0+000 - 4+882 ; przedmiar: $22179 \cdot 0,2 = 4436\ m^2$

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów, bez karczowania (punktowo na całej długości około 2 % powierzchni skarp) km:0+000 - 4+882 ; przedmiar: $17297 \cdot 0,02 = 0.03\ ha$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km 0+000-4+882 ; przedmiar: $8016\ m^2$

-Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 4+882 ; przedmiar: 50 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń- przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km:0+000 - 4+882 ; przedmiar: $4,882 \cdot 2 = 9,76\ rg$.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 124 749.10 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Kanału Słubickiego i Rowu Suchodolskiego

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Kanał Słubicki: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy Kanału Słubickiego, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, miękki (20%całości) km:0+000 - 8+710, przedmiar: $50263 \cdot 0,2 = 10053 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy Kanału Słubickiego, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, w km 0+000 do 8+710; porost gęsty, twardy (80% całości) km: 0+000 - 8+710 przedmiar: $50263 \cdot 0,8 = 40210 \text{ m}^2$

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp ;przedmiar- $41533 \cdot 0,04 = 0.17 \text{ ha}$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 8+710 ; przedmiar:7896 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 8+710 ; przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 8+710 przedmiar: $8,710 \cdot 2 = 17,42 \text{ rg}$.

Rów Suchodolski: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki (20% pow.) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: $16\ 381 \cdot 0,2 = 3\ 276 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: $16\ 381 \cdot 0,8 = 13\ 105 \text{ m}^2$

- Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości, bez karczowania, (punktowo na całej długości około 2 % powierzchni skarp) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: $14\ 385 \cdot 0,02 = 0.03 \text{ ha}$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowu Suchodolskiego, z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty km:0+134 - 2+130 ; przedmiar: 1 198 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+134 - 2+130; przedmiar: 30 rg

- Oczyszczenie koryta rowu z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+134 - 2+130 przedmiar: $1,996 \cdot 2 = 3,99 \text{ rg}$

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 61 576.70 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Utrzymanie Doprowadzalnika Białostrzegi, Rowów Doliny Ośnickiej i Rowów Doliny Białostrzegi
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL923 Płocki

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Rowy doliny Białobrzegi: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rowów (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty twardy (80 % pow. skarp) ,przedmiar: $33\ 267 \cdot 0,8 = 26614\ m^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty miękki (20 % pow. skarp) lokalizacja j.w., przedmiar: $33\ 267 \cdot 0,2 = 6653\ m^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 3 % pow. skarp) lokalizacja j.w. , przedmiar: $26\ 039 \cdot 0,03 = 0,08\ ha$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty - przedmiar: $4\ 653\ m^2$
- Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%. Rów B-3 km: 0+000 – 0+440. przedmiar: $264\ m^2$
- Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3 rg na 1 km rowu - przedmiar: $7,228 \cdot 3 = 21,68\ rg$

Mechaniczne koszenie dna i oczyszczenie przepustów (VAT 23 %)

- Oczyszczenie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,60 średnicy przewodu Rów R B-3 km: 0+172 = 6 m; km: 0+353 = 7 m; przedmiar: 13 m
- Mechaniczne koszenie dna łyżką koszącą cieków o szer. dna do 1,1 m; (kosiarko-odmularka) - do nakładów zastosowano współczynnik 0,3 normy odmulania przy gr. warstwy namułu 0,20 m R C-1 km: 0+000 - 0+397, przedmiar: 397 m

Rowy Doliny Ośnickiej

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rowów (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty, twardy (80 % powierzchni skarp) r-1, przedmiar: $25\ 528 \cdot 0,8 = 20\ 422\ m^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty, miękki (20 % powierzchni skarp) r-1, przedmiar: $25\ 528 \cdot 0,2 = 5\ 106\ m^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 1% powierzchni skarp) lokalizacja j.w. ,przedmiar: $19864 \cdot 0,01 = 0,020\ ha$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowów z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty r-1, przedmiar: $2\ 833\ m^2$
- Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3 rg na 1 km rowów lokalizacja j.w. przedmiar: $5,664 \cdot 3 = 16,99\ rg$

Doprowadzalnik Białobrzegi: Utrzymanie skarp, poboczy i dna kanału (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy kanału z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) , przedmiar: $30338 \cdot 0,8 = 24270\ m^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy kanału z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, miękki (20% pow. skarp), przedmiar: $30338 \cdot 0,2 = 6068\ m^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % pow.skarp), przedmiar: $17392 \cdot 0,04 = 0,07\ ha$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, przedmiar: $8722\ m^2$
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) , przedmiar: 40 rg
- Oczyszczenie koryta kanału z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki, km:0+460 - 2+320; km: 3+851 - 4+456; km: 4+677 - 4+792; km: 4+906 - 7+350, przedmiar: $5,024 \cdot 2 = 10,05\ rg$

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 88 868.45 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

1.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

1/ będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a/ udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b/ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c/ o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d/ finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e/ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f/ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g/ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h/ o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2/ jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3/ wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4/ wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5/ jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6/ jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2. w następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

1/ w pkt 4 - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje

się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2/ w pkt 5 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

3/ w pkt 7 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

4/ w pkt 8 - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

5/ w pkt 10 - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), tj. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a/ wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

b/ wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c/ wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.4. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w brzmieniu nadany Rozporządzeniem nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022), tj. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy

2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a/ obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b/ osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub

c/ osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Zamawiający informuje, że oświadczenie znajdujące się w Części III Sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (zwanego dalej: JEDZ) „INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIĄNE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO” obejmuje również podstawy wykluczenia, zawarte w pkt 7.1.3 SWZ, tj. określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

3. Oświadczenia, składane w trybie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, dotyczące braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, podanych w pkt 7.1.4 SWZ, tj. wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, są zawarte w Załącznikach nr 8 i 9 do niniejszej specyfikacji.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

1.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – 1 usługi (kontraktu, umowy), polegającej na wykonaniu prac utrzymaniowych na rzekach/cieków (rzekach lub/i ciekach naturalnych lub kanałach wodnych

lub rowach wodnych) lub/i rowach przydrożnych lub/i wałach przeciwpowodziowych, lub/i zaporach bocznych lub/i zbiornikach wodnych.

Wymagana minimalna wartość brutto zrealizowanej usługi (kontraktu, umowy):

- dla części 1 o wartości min. 200 000 zł brutto
- dla części 2, 4, 11 o wartości min. 70 000 zł brutto,
- dla części 3, 10 o wartości min. 50 000 zł brutto,
- dla części 5,6,7,8,9 o wartości min. 50 000 zł brutto,

Zamawiający wymaga aby w/w usługa (kontrakt, umowy) obejmowała w swoim zakresie co najmniej 2 rodzaje prac z wymienionych poniżej:

- koszenie poboczy lub/i
- koszenie skarp lub/i
- wykaszanie dna lub/i
- hakowanie lub/i
- odmulanie dna lub/i
- usuwanie zakrzaczeń lub/i
- usuwanie powalonych drzew lub/i
- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i
- rozbiórkę przetamowań bobrowych lub/i
- zabudowa wyrw w skarpach lub ich umocnienie.

1.2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem 1 usługi (kontraktu, umowy) opisanej w pkt 7.4.1 SWZ

1..3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania) był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

2.Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego w pkt 7.4 SWZ, wykonawca – oprócz oświadczenia (formularza JEDZ), określonego w pkt 10.2.3 SWZ i w pkt 10.2.4 SWZ (jeśli dotyczy) – będzie zobowiązany złożyć wykaz usług oraz dowody, określające czy usługi zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (patrz pkt 10.4 SWZ). Wypełniając formularz JEDZ, w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji L (alfa) w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji, roboty budowlane lub usługi będą wykonywane przez te podmioty

4.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (pkt 10.2.3 SWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego:

1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

4. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nr 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022), zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ

6. Jeśli dotyczy - oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ

7. Jeśli dotyczy - oświadczenie podmiotu, udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nr 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022), zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ

II. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7.4 niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich przedmiotu, powierzchni, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.

2. Dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności,

o których mowa w pkt 4.10 niniejszej specyfikacji, zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 12/05/2023

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2023

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 12/05/2023

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2024r

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

I. Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu ofertowym.

3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.4 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.

5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ - w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 8 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach przewidzianych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nr 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022)

7 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty, wymienione w pkt 10.3.1 - 10.3.5 SWZ, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają

poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia jest zawarta w formularzu ofertowym w pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ).

II. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem

e-mail: iod@wody.gov.pl ;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania

WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Pełna treść informacji znajduje się w pkt 1.4 SWZ.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

06/04/2023