

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340188-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
2019/S 138-340188**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszekiewicz
E-mail: krzysztof.maraszekiewicz@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL7

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wody.gov.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://warszawa.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwwp-wa>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Remonty urządzeń wodnych w Zarządzie Zlewni w Radomiu
Numer referencyjny: WA.ROZ.281.23.2019

II.1.2) Główny kod CPV

50511100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia dla części nr 1, 2 i 3 jest remont pomp wg zaleceń po przeglądach tj. demontaż, diagnostyka, wymiana zużytych części oraz dla części nr 4 naprawa uszkodzonego piezorepera magnetycznego wg zaleceń IMGW, na terenie działania Zarządu Zlewni w Radomiu.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni w m. Solec nad Wisłą.
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50511100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Solec nad Wisłą

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest remont pompy wg zaleceń po przeglądach tj. demontaż, diagnostyka, wymiana zużytych części. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że n/w czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018.0.917 t.j.):

- a) demontaż i montaż pomp;
- b) diagnostyka i ewentualna naprawa uszkodzeń.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 02/09/2019
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni w m. Jarentowskie Pole.
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50511100
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jarentowskie Pole
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest remont pompy wg zaleceń po przeglądach tj. demontaż, diagnostyka, wymiana zużytych części. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że n/w czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018.0.917 t.j.):
a) demontaż i montaż pomp;
b) diagnostyka i ewentualna naprawa uszkodzeń.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 02/09/2019
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Remont pomp wg zaleceń po przeglądzie pompowni w m. Wola Pawłowska.
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50511100
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wola Pawłowska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest remont pompy wg zaleceń po przeglądach tj. demontaż, diagnostyka, wymiana zużytych części. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że n/w czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018.0.917 t.j.):

- a) demontaż i montaż pomp;
- b) diagnostyka i ewentualna naprawa uszkodzeń.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 02/09/2019

Koniec: 15/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Naprawa uszkodzonego piezorepera magnetycznego PRM-6.5 na skarpie odwodnej zapory Zbiornika Wodnego Wióry.

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50511100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL921

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zbiornik wodny Wióry

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzonego piezorepera magnetycznego wg zaleceń IMGW. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że n/w czynności muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018.0.917 t.j.):

- a) demontaż i montaż piezorepera;

b) diagnostyka i ewentualna naprawa uszkodzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/09/2019

Koniec: 15/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

a) co najmniej 1 usługi obejmującej swym zakresem naprawę pompy zatapialnej montowanej w szybie rurowym – dot. części zamówienia nr 1, 2 i 3;

b) co najmniej 1 usługi obejmującej swym zakresem naprawę piezorepera magnetycznego – dot. cz. 4.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 08:30
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom, POLSKA – pokój nr 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**
- VI.4.3) **Składanie odwołań**
- VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>
- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/07/2019