

**OPIS****PRZEDMIOTU****ZAMÓWIENIA****dot. zadania pn. Utrzymanie odcinka wału Azoty w m. Puławy****1. Ogólna charakterystyka obiektu**

Wał „Azoty” położony jest w obrębie gminy Puławy jest prawobrzeżnym obwałowaniem rzeki Wisły. Długość jego to 4 841 m. Prace utrzymaniowe na wale planowane są w km 2+800 – 3+400 i 3+300- 3+350, gm. Puławy, pow. puławski. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) Wisła od Kamiennej do Wieprza to : RW2000212399

**Opis wymagań dotyczących wykonania usług****Informacje o terenie prowadzenia prac****a) Organizacja prac:**

Prace należy prowadzić wzdłuż wału a rozdrobniony materiał wywieźć we własnym zakresie bądź rozrzucić na terenie pobliskiej kępy. Ze względu na lokalizację zadania w terenie zurbanizowanym – możliwy ruch pieszy w rejonie prac należy odpowiednio zorganizować prace uwzględniając poruszanie się osób trzecich.

**b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:**

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich, niezwłocznie na własny koszt usuwa szkody przed komisijnym odbiorem całości zakresu robót

**c) Ochrona środowiska:**

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

**d) Warunki BHP:**

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.

**e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:**

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

**f) Organizacja ruchu:**

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usług w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu na drogach publicznych, ruchu lokalnego w rejonie ciekłu.

**g) Ogrózenia:**

Nie przewiduje się żadnych ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.

**h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:**

W obrębie wału Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

## 2. Zestawienie usług / Przedmiar.

Lp.	Podstawa wyceny: nr opisu wymagań dla usług	Opis	j.m.	Ilość jednostek	Lokalizacja
1	Ceny jednostkowe ZZ	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp, dna i poboczy – porost gęsty	m <sup>2</sup>	9050	Miejscowo na odcinku w km od 2+800- 3+400 – skarpa odwodnia; 3+300-3+350 skarpa odpowietrzna
2	Ceny jednostkowe ZZ	Mechaniczne rozdrabnianie krzaków	ha	1,0	j.w

## 3. Przekroje, profile, rysunki, fotografie itp. (inne, jeżeli są).

# Mapa poglądowa wał Azoty

