



Zarząd Zlewni w Radomiu

Nadzór Wodny w Iłży

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Usunięcie drzew przy rzece Iłżance gm. Iłża i gm. Kazanów

Rozmiar rzeczowy: 29 sztuk

Opracował: 30.04.2019r.

Sprawdził:

mgr inż. Jacek Stępień
mgr w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
upr. w specjalności technicznej (projektowanie)

Iłża, 2019 rok



SPIS TREŚCI UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE USŁUG

1. Ogólna charakterystyka obiektu.
2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług.
3. Zestawienie usług.
4. Założenia wyjściowe do wyceny usług.
5. Stawki jednostkowe.
6. Kalkulacja cen jednostkowych.
7. Wycena wartości usług.
8. Mapy poglądowa w skali 1:25 000 z naniesioną lokalizacją usług – szt 3.
9. Decyzje na usunięcie drzew.
10. Zgłoszenie prac do RDOŚ.
11. Fotografie



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczący wycinki drzew przy rzece Iłżance i Modrzejowicy
w gm. Kazanów i w gm. Iłża.

1. Ogólna charakterystyka obiektu

- a. Rzeką Iłżanka; od km 38+650 do km 38+860; nachylenie skarpy 1:2; szerokość dna 6,0 m; średnia głębokość 1,5 m; gmina Kazanów; powiat radomski, województwo mazowieckie;**

Rzeka Iłżanka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Na odcinku w km 38+650 - 38+860 przepływa przez grunty wsi Kowalków Kolonia, które położone są w gm. Kazanów na terenie powiatu radomskiego. Całkowita jej długość wynosi 78,765 km, a szerokość koryta na przedmiotowym odcinku wynosi 6,0 m. Przedmiotowy odcinek rzeki jest uregulowany. Rzeka znajduje się w JCWP o nazwie „Iłżanka od Małyszynca do Modrzejowianki” i oznaczona jest europejskim kodem JCWP – PL RW20001923659.

Zakres usług na rzece Iłżance obejmuje wycinkę 25 drzew na odcinku rzeki o długości 210 m, w km 38+650 - 38+860.

- b. Rzeką Iłżanka; od km 53+450 do km 53+790; nachylenie skarpy 1:1; szerokość dna 5,5 m; średnia głębokość 1,5 m; gmina Iłża; powiat radomski, województwo mazowieckie;**

Rzeka Iłżanka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Na odcinku w km 53+450 - 53+790 przepływa przez grunty miasta Iłża, gm. Iłża na terenie powiatu radomskiego. Całkowita jej długość wynosi 78,765 km, a szerokość koryta w przedmiotowym miejscu wynosi 5,5 m. Przedmiotowy odcinek rzeki jest uregulowany. Rzeka znajduje się w JCWP o nazwie „Iłżanka od Małyszynca do Modrzejowianki” i oznaczona jest europejskim kodem JCWP – PL RW20001923659.

Zakres usług na rzece Iłżance obejmuje wycinkę 4 drzew na odcinku o długości 340 m, w km 53+450 - 53+790.

- c. Rzeką Modrzejowica; w km 0+600; nachylenie skarpy 1:2; szerokość dna 7,0 m; średnia głębokość 1,6 m; gmina Kazanów; powiat radomski, województwo mazowieckie;**

Rzeka Modrzejowica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Iłżanki. W km 0+600 przepływa przez grunty wsi Osuchów, które położone są w gm. Kazanów na terenie powiatu radomskiego. Całkowita jej długość wynosi 25,550 km, a szerokość koryta wynosi na przedmiotowym odcinku 7,0 m. Przedmiotowy odcinek rzeki jest uregulowany. Rzeka znajduje się w JCWP o nazwie „Modrzejowianka od Kobyłanki do ujścia” i oznaczona jest europejskim kodem JCWP – PL RW20001923669.

Zakres usług na rzece Modrzejowicy obejmuje wycinkę 1 drzewa w km 0+600.

Usunięcie wszystkich drzew wyceniono przy użyciu podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego.



2. Opis wymagań dotyczących wykonania usług

Informacje o terenie prowadzenia prac

a) Organizacja prac:

Prace należy prowadzić od dołu ku górze rzeki aby zapewnić swobodny odpływ wód. Wycinane drzewa należy na bieżąco usuwać z koryta rzeki oraz nie dopuszczać aby zalegały na budowłach korytowych.

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich.

c) Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, wykonawca będzie stosował się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

f) Organizacja ruchu:

W czasie usuwania drzew należy zorganizować bezpieczny ruch na drodze.

g) Ogrózenia:

Nie przewiduje się żadnych ogrózeń na terenie prowadzenia prac.

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:

W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym.



ZESTAWIENIE USŁUG 3/2019

Usunięcie drzew przy rzece Iłżance gm. Iłża i gm. Kazanów

Gmina: Iłża, Kazanów

Administrator obiektu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

Nadzór Wodny w Iłży

Data wykonania przedmiaru robót 16.04.2019 r.

Rozmiar 29 sztuk

Sporządził: Jerzy Stabryła



Usunięcie drzew przy rzece Iłżance gm. Iłża i gm. Kazanów

Lp.	Podstawa wyceny: nr opisu wymagań dla usług	Opis	j.m.	Ilość jednostek	Lokalizacja
1	KNR 2-21 0111-03 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 31-40 cm	szt	5	1 szt powyżej mostu brzeg lewy 1 szt powyżej mostu brzeg prawy 1 szt poniżej mostu nr 2 Iłża brzeg lewy
2	KNR 2-21 0111-04 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 41-65 cm	szt	11	1 szt powyżej mostu brzeg lewy 1 szt Osuchów b. prawy 2 szt poniżej mostu nr 2 Iłża brzeg lewy
3	KNR 2-21 0111-04+05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 80 cm	szt	1	
4	KNR 2-21 0111-04+05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 90 cm	szt	1	
5	KNR 2-21 0111-04+05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 105 cm	szt	1	1 szt poniżej mostu nr 1 Iłża brzeg lewy
6	KNR 2-21 0111-04+05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 120 cm	szt	1	pierwsze poniżej mostu brzeg lewy
7	KNR 2-21 0111-04	Ścinanie drzew miękkich o śr. 41-65 cm	szt	0	pierwsze poniżej mostu brzeg prawy
8	KNR 2-21 0111-01 analogia	Ścinanie drzew twardych o śr. 16-20 cm	szt	2	
9	KNR 2-21 0111-04 analogia	Ścinanie drzew twardych o śr. 41-65 cm	szt	6	



10	KNR 2-21 0111-04+05 analogia	Ścinanie drzew miękkich o śr. 70 cm	szt	1	
11	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km	mp	9,97	Połowa gałęzi i dragowizny
12	wycena własna	Rozdrobnienie gałęzi	mp	9,97	Połowa gałęzi i dragowizny

POUFNE Egz. Nr 145

Radom 27 km

Stara Jedlanka 1 km

Kolonia Starosiedlice

Starosiedlice

Role:

Pole.g

Malawi

Jedlanka
Kolonia

Województwo

117A

LOKALIZACJA
DRZEŃ DO WYCINKI

Kolonia Seredzice

Examiné

Kolonial Expansion


Buckley

Biaziny

100

Blaziny Górne


0.35



Małomierzycze 4 km
GMINA KAZANÓW
GMINA HŁA

**LOKALIZACJA
DRZEW DO WYCINKI**

Czerw
ay



LOKALIZACJA
DRZEW DO WYCINKI

Podział administracyjny

WOJ. HADOMSKIE

- 1. m. Zwoleń
- 2. gm. Iczów
- 3. gm. Kazanów
- 4. gm. Zwoleń
- 5. gm. Gózd
- 6. gm. Skaryszów
- 7. gm. Ciepelsów

na 1984-01-01

1:1000
1:1000