

Załącznik nr 4

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy WA.ROZ.281.PP.2018.2019

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
(nazwa)
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: **Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów**
2. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy
3. Osoby wskazane do kontaktu: Marzena Felczak - marzena.felczak@wody.gov.pl tel. 024-269-79-99
4. Kryteria wyboru ofert: - cena(netto+VAT) za całość zamówienia 100%
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) wyłączenie z kosztorysu rozmiaru wykonanego przez Zamawiającego w br.,
- a) wykonanie aktualizacji cen kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r *w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym* (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
- b) przekazanie Zamawiającemu kompletnego opracowania w terminie około 3 tygodni od daty zawarcia umowy w wersji:
 - papierowej - w ilości egz. 3,
 - elektronicznej (na płycie CD/DVD - w ilości egz. 2) w formacie: pliku z rozszerzeniem „ath”, Microsoft Office Excel oraz PDF,
 - niezwłoczne, nieodpłatne uzupełnienie wszelkich uwag zgłaszanych do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiającego oraz inne Instytucje, np. odpowiedzialne za weryfikację wniosku aplikacyjnego/przyznanie dofinansowania itd.

Pompownia „Arciechów” znajduje się na lewym brzegu rzeki Wisły w jej km 595+200 w rejonie ujścia rzeki Jeżówki, na gruntach wsi Łady gm. Iłów.

Zadaniem pompowni jest utrzymanie możliwości regulacji poziomu wody w zlewniach rzeki Jeżówki i Kanału H, poprzez utrzymywanie na dopływie do pompowni wody na takim poziomie, aby ograniczyć, podczas wezbrań powodziowych, negatywne oddziaływanie wód filtrujących przez wały Wisły na tereny położone w Dolinie, użytkowane rolniczo.

Pompownię tworzy zespół pompowni: pompownia „Dolna” - ze zlewni Kanału „H” (do której przynależą 4 pompy) oraz pompownia „Górna”- ze zlewni rz. Jeżówki (do której przynależą 2 pompy). Pompownia „Dolna” i „Górna” zlokalizowane są w tym samym budynku.

Cel realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego:

W wyniku wieloletniej eksploatacji pompowni znacznemu zużyciu uległy zarówno pompy, armatura, instalacja elektryczna jak i elementy konstrukcji budowlanych. W związku z tym zdecydowano przeprowadzić remont pompowni w zakresie budowlanym, elektrycznym oraz technologicznym, czyniąc ją bardziej ekonomiczną i przyjazną środowisku.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom oraz minimalizowanie ich skutków na terenie wiejskich gmin: Słubice, Sanniki, Młodzieszyn, Rybno i Iłów w Dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej.

Planowane przedsięwzięcie:

1. w branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej polegać będzie na:

- wymianie krat czyszczących na budowach wlotowych oraz wykonaniu czyszczarki do krat na ujęciu nr 1 i nr 2 wraz z wiatą,
- wymianie agregatów pompowych wraz z armaturą oraz szafami sterującymi pracą pompowni,
- montażu podestów pod szafy sterujące pracą agregatów pompowych,
- wymianie łąt wodowskazowych,
- termomodernizacji budynku pompowni,
- oczyszczeniu hydromechanicznym powierzchni żelbetowych oraz pokryciu ich preparatami naprawczymi (budowle wlotowe oraz komory pomp),
- wymianie ręcznych napędów wyciągowych zasuw na napędy elektryczne,
- remoncie pomieszczeń w budynku pompowni,
- wykonaniu przyłącza wodociągowego,
- wykonaniu nowego ogrodzenia terenu pompowni wraz z bramami i furtkami,
- wykonaniu instalacji elektrycznej oraz automatyki,
- wymianie umocnień nawierzchni placu manewrowego i dróg wewnętrznych,
- wymianie zasuw na przelewie grawitacyjnym,
- wykonaniu opomiarowania poziomu wód,
- ułożeniu kabli energetycznych na terenie pompowni oraz w wale przeciwpowodziowym do mechanizmów wyciągowych zamontowanych w śluźce wałowej i do urządzeń pomiarowych,
- odświeżeniu elewacji trafostacji, położeniu pokrycia dachowego na trafostacji.
- budowie zbiornika bezodpływowego wraz z rurą przyłączeniową do bud. Pompowni.

2. w branży elektrycznej dotyczy n/w podstawowych elementów:

- Rozdzielnia Technologiczna RT,
- Tablica Odbiornikowa TO,
- Układ zasilania i automatyka sterowania Pomp Melioracyjnych,
- Pomiary poziomów wody,
- Monitoring pracy pomp oraz stanów niewłaściwych,
- Instalacje oświetlenia oraz gniazd w budynku pompowni,
- Instalacje oświetlenia zewnętrznego,
- Instalacja alarmowa,
- Instalacja CCTV,
- Instalacje odgromową oraz połączeń wyrównawczych.

Zamawiający jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowaną i zatwierdzoną wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę, w latach 2015-2016. Ponadto w 2018r była dokonywana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*): **nie dotyczy**
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (*jeżeli wymagana*).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji: ustawowe.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: -
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: **oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym**
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy przesłać e-mailem na adres: inwestycje.wloclawek@wody.gov.pl w terminie do 07.10.2019r. a następnie niezwłocznie listownie w terminie do dnia 10.10.2019r na adres : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Orzei 74a, 87-800 Włocławek
14. Termin związania ofertą: 10.10.2019r.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej RPO WM 2014-2020. Tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - *Gospodarka przyjazna środowisku*, Działanie 5.1 - *Dostosowanie do zmian klimatu*, Typ projektów - *Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych*
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na: Aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: **Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów, nr WA.ROZ.281.PP.2018.2019**,
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

DYREKTOR
1
Waldemar Kuta

.....
Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW, nadzorującego daną jednostkę lub komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie

Główny specjalista
Marzena Felczak