








Jednostka projektowa:  BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA „BIPROMEL” Sp. z o.o. ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa		Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		Zarząd Zlewni w Warszawie ul. Elektronowa 2 03-219 Warszawa	
Obiekt budowlany: <p style="text-align: center;">„Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500-474+300 gmina Sobienie Jeziory”</p>					
Branża: wodno-melioracyjna hydrotechniczna		Tytuł rysunku: <p style="text-align: center;">Przekroje poprzeczne</p>			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Michał Marszałek	wodno-melioracyjna hydrotechniczna	Wa 90/92 MAZ/0006/PBH/17	30.11.2018	
Projektant	Paweł Widawski	hydrotechniczna	MAZ/0007/PBH/17	30.11.2018	
Projektant	Jacek Szmagaj	wodno-melioracyjna	St-763/89	30.11.2018	
Asystent	Jacek Marszałek			30.11.2018	
Sprawdzający	Paweł Miąskiewicz	konstrukcyjno- budowlana	MAZ/0134/POOK/04	30.11.2018	
Nr umowy: WA.ZPI.6.282.1/2018	Stadium: Projekt Wykonawczy	Rozmiar: A4	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: 5	Liczba arkuszy: 136
Nr strony:					

















92.05	92.05		92.45		93.73		95.58		95.64		95.68		95.59		94.18		93.51		93.43		92.59	Rzędne terenu
		92.16					95.95		95.96		95.95		95.62									Rzędne projektowane
11.00	10.36	9.08	7.48		4.76		1.50	1.22	0.00		1.42	2.16	2.50		5.45		6.83		9.14		11.00	Odległości od osi wału
		9.30																				






91.99	91.99		92.34		93.96		95.58		95.62		95.68		94.36		93.51		93.43		92.45	Rzędne terenu	
		92.08					95.95		95.96		95.95		95.62							Rzędne projektowane	
10.35	9.23		7.83		4.37		1.50	1.27	0.00		1.50	2.14		5.03		6.80		8.83		11.00	Odległości od osi wału



















[illegible][illegible]





92.00	93.22	95.45	95.67	95.43	93.30	93.11	Rzędne terenu				
	93.67	95.72	95.73	95.72	95.46		Rzędne projektowane				
71.00	6.55	5.59	1.80	1.50	0.00	1.50	2.00	2.20	7.11	10.61	Odległości od osi wału




92.58	93.00	93.32	94.44	95.46	95.72	95.45	94.28	93.26	93.24	93.14		Rzędne terenu		
				95.46	95.71							Rzędne projektowane		
71.00	9.59	6.64	4.26	2.00	1.50	0.00	1.50	1.94	2.24	4.85	7.10	8.34	10.13	Odległości od osi wału









OW-1, P-37



1+671


Wał Wistý odc. 1

Skala 1:100


p.p. 92.00

[illegible]







95.68	95.86	96.31	98.92	99.16	98.90	96.96	96.76	95.98	Rzędne terenu
			98.95	99.33	99.33	97.19	96.88		Rzędne projektowane
11.00	8.72	6.93	2.48 2.25	1.50	0.18 0.00	1.31 1.64	5.26	10.80 11.00	Odległości od osi wału




95.60	95.62	95.86	96.59	99.13	99.33	99.13	98.47	96.80	96.63	96.23	Rzędne terenu		
		95.73		99.32	99.33	99.32		96.75			Rzędne projektowane		
11.00	10.01	8.69	7.97	6.73	1.50	0.00	1.29 1.50	2.94	5.82	6.64	9.03	11.00	Odległości od osi wału








95.79	95.83	99.18	99.34	99.13	97.38	96.87	96.74	96.63	Rzędne terenu
		1.50	0.00	1.35	4.21				Rzędne projektowane
9.42	2.43	1.02	0.48	1.35	5.59	8.49	9.73	11.00	Odległości od osi wału







96.18	96.20	96.24	98.52	99.14	99.30	99.08	98.01	97.33	96.79	96.67	96.57	Rzędne terenu	
				99.18	99.23							Rzędne projektowane	
11.00	9.78	8.24	4.00	1.97	0.00	1.46	3.19	4.37	5.70	8.55	9.61	11.00	Odległości od osi wału




































[illegible]






























95.20	95.26		96.74		98.43	98.57	98.44	97.51	96.41	96.32	96.05	95.66	Rzędne terenu
		5.62	96.54		1.50	98.60	98.62	1.50	98.60	1.80	98.45		Rzędne projektowane
11.00	8.99		5.10		1.12	0.00	2.07	3.76	5.69	7.53	9.72	19.80	Odległości od osi wału




95.06	95.16			98.42	98.57	98.53	96.66	96.26	95.91	95.80	Rzędne terenu
		4.36	97.16		98.59	98.60					Rzędne projektowane
11.00	9.61			1.50	1.13	0.00	5.34	9.37	10.42	11.00	Odległości od osi wału











94.68	94.73	98.29	98.48	97.15	96.56	96.16	96.07	95.90	Rzędne terenu
									Rzędne projektowane
11.00	10.49	2.38	1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	Odległości od osi wału
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
			1.68	0.80	0.00	0.70	1.50	3.33	
	</								



94.94	94.90	95.88		98.22		98.40	98.34		96.62	96.31		96.06	Rzędne terenu	
				98.28	98.49	98.50	98.49			96.33			Rzędne projektowane	
11.00	9.48	7.35		2.28	1.91	1.50	0.00	1.06	1.50	4.49	5.81	6.26	11.00	Odległości od osi wału









P-79
18+550
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00



96.53	96.72	98.31	98.57	98.41	96.75	96.26	Rzędne terenu
							Rzędne projektowane
6.54	6.16	2.14	1.50	0.00	1.19	1.59	Odległości od osi wału




P-80
18+600
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00


96.17	96.58	97.26	98.44	98.39	98.25	97.16	96.52	96.42	96.19	Rzędne terenu
										Rzędne projektowane
8.91	5.80	4.29	1.55	0.00	1.50	3.56	4.78	7.15	11.00	Odległości od osi wału








Rzędne terenu




Rzędne terenu




P-89
19+050
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00

95.30	95.40	95.95	95.97	96.54	97.96	98.19	98.06	97.55	96.05	95.84	95.66	95.52	Rzędne terenu	
		95.89			98.28	98.29	98.28	97.97					Rzędne projektowane	
10.49	7.80	6.10 6.27	4.79	3.42	1.20 1.20	0.00	1.74 1.56	2.12	3.09	5.34	6.83	9.95	10.77	Odległości od osi wału




P-90
19+100
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00

95.23	95.48	95.55	95.81	97.28	98.11	98.15	97.85	96.93	95.97	95.63	95.56	Rzędne terenu				
		95.53			98.26	98.28	98.26	98.06				Rzędne projektowane				
11.00	10.10	6.96	6.13	4.98	1.98	1.50	0.00	1.51	1.50	1.91	2.79	4.32	6.19	9.83	11.00	Odległości od osi wału




P-93
19+200
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00

[illegible]


P-94
19+250
Wał Wistý odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00

[illegible]




P-95
19+300
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00


95.34	95.38	95.49	95.80	96.88	97.77	97.82	97.97	97.79	97.11	96.56	95.81	95.75	95.70	Rzędne terenu				
		95.56				98.21	98.23	98.21			96.01			Rzędne projektowane				
10.00	9.20	7.12	6.80	5.78	3.59	2.16	1.50	1.14	0.00	1.50	1.70	2.72	4.18	5.90	6.72	9.86	11.00	Odległości od osi wału



P-96
19+350
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00


95.57	95.69	95.78	96.03	96.91	98.01	97.90	97.75	97.04	96.39	96.13	96.09	96.03	95.74	Rzędne terenu				
					97.90	98.20	98.21	98.20		96.25				Rzędne projektowane				
9.76	8.69	6.99	5.90	4.11	2.09	1.50	1.25	0.00	1.50	1.74	3.57	4.84	5.40	5.91	7.92	9.22	10.83	Odległości od osi wału






P-101
19+550
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00


94.89	95.30	96.59	97.99	98.55	98.53	98.35	97.08	96.24	96.13	Rzędne terenu
				98.22	98.16	98.15				Rzędne projektowane
8.51	7.96	5.06	3.52	1.66	0.00	1.50	4.08	5.53	11.00	Odległości od osi wału





OW-30, P-102
19+579
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00


94.78	95.11	96.49	96.59	98.49	98.54	98.37	97.30	96.36	96.04	96.01	Rzędne terenu
				98.28	98.15	98.14					Rzędne projektowane
10.70	10.25	6.41	4.46	1.78	0.00	1.50	3.77	5.45	8.60	11.00	Odległości od osi wału
























95.75	93.91	95.72	97.60	97.57	97.55	96.38	95.43	95.26	95.02	Rzędne terenu
10.00	9.26	6.02	4.38	96.45	97.89	97.90	97.89	95.33	7.19	Rzędne projektowane
			1.77	1.50	0.00	1.50	1.95	6.62	10.69	Odległości od osi wału





93.79	93.84			97.57		97.50		97.46		95.47		95.13		94.95	94.90	Rzędne terenu
			3.16	97.04			97.87		97.89			97.87				Rzędne projektowane
11.00	9.82			2.07		1.50		0.00		1.46		5.46		6.55	95.35	Odległości od osi wału






















P-149
21+841
Wał Wistý odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00





94.31	94.37		94.75	95.12		97.49	97.70	97.38	96.51	95.28	95.04	94.78	Rzędne terenu
		7.21	94.69		2.51	97.05	1.50	97.55	1.43	97.55			Rzędne projektowane
10.03	9.55			6.58	5.30								Odległości od osi wału
							0.00	97.56	0.28	97.56			
							1.50	97.55					
							2.31		3.67		5.60		
											9.26		
							11.00						

OW-21, P-150
21+915
Wał Wistý odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00




94.56	94.50	94.51	94.81	96.76	97.56	97.69	97.70	97.55	96.04	95.34	95.26	95.13	95.12	Rzędne terenu				
		7.54 94.51			2.53 97.32	1.40 97.53	1.12 97.53	0.00 97.54	1.07 97.53	1.50 97.53	2.15		4.67	5.77	6.99	8.99	11.00	Rzędne projektowane
11.00	8.41	7.27	5.56															Odległości od osi wału






P-155
22+150
Wiał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 94.00


OW-20, P-156
22+207
Wiał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 93.00



95.75	93.83		97.04		97.37		97.10		95.30		95.21		94.73	Rzędne terenu
			2.59	2.05 97.16	1.50	97.44	0.19	0.60 97.45	1.31	1.36 97.44	5.34	95.56	95.28	Rzędne projektowane
11.00	9.51						1.86				8.70		11.00	Odległości od osi wału




94.71	94.17	94.20	96.05	97.03	97.44	97.21	97.02	96.23	95.19	95.15	94.77	94.72	Rzędne terenu
		7.97 94.19		1.50 97.43	0.00	97.44	1.50	1.85 97.43	1.85	97.19			Rzędne projektowane
11.00	9.52	7.47	3.52				3.15	4.61	6.60	8.53	10.34	11.00	Odległości od osi wału







94.33		95.03		97.14	97.26		97.07		95.34	94.99		94.77	94.64	Rzędne terenu
16.88	7.17	94.58		97.42	97.43		97.42	97.07						Rzędne projektowane
		5.80		1.50	1.11	0.00	1.50	2.16	6.07	7.45		10.70	11.00	Odległości od osi wału






94.22	94.40	94.44	95.36	96.97	97.09	97.03	96.93	95.63	95.00	94.81	94.74	94.54	Rzędne terenu	
11.00		7.44 94.44		97.40	97.42	97.40	96.99						Rzędne projektowane	
	10.48	7.13	5.04	1.50 97.40	0.00 97.42	1.50 97.40	2.33 96.99	2.97	5.39	6.74	9.38	10.53	11.00	Odległości od osi wału











































OW-14, P-187
23+700
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 93.00


95.96	93.96	93.96	95.72	96.64	96.83	96.74	96.45	95.69	94.30	94.20	94.11	Rzędne terenu
	7.71	93.96		97.06	97.08	97.06	96.14					Rzędne projektowane
77.00	8.82	7.48	3.51	1.57	0.00	1.09	2.67	4.35	7.57	9.46	11.00	Odległości od osi wału




P-188
23+750
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 93.00

93.89	94.15	96.70	96.84	96.49	94.25	94.07	Rzędne terenu
93.88							Rzędne projektowane
7.84	93.88	97.05	97.07	97.05	96.60		Odległości od osi wału
6.28							
1.50							
0.00							
1.09							
1.50							
2.40							
2.99							
8.38							
11.00							







93.49	93.58	96.04	96.79	96.88	96.70	94.02	93.62	93.56	Rzędne terenu							
	93.88	94.68	96.93	96.95	96.95				Rzędne projektowane							
77.00	8.29	7.61	6.01	2.75	1.50	1.06	0.38	0.00	1.12	1.50	1.63	2.24	7.48	8.49	11.00	Odległości od osi wału




93.46	93.55	96.01	96.71	96.80	96.65	96.08	94.00	93.59	93.55	Rzędne terenu				
8.26	93.55	95.05	96.93	96.94	96.93	96.93				Rzędne projektowane				
8.46	8.72	5.25	1.50	1.01	0.67	0.00	0.83	1.50	1.66	3.73	7.77	10.76	11.00	Odległości od osi wału







93.39	93.37	93.43	94.65	96.50	96.59	96.70	94.91	93.98	93.65	Rzędne terenu
16.84	8.47	7.81	5.46	1.50	0.00	1.27	5.99	6.52	7.93	11.00
	93.41			96.89	96.91	96.89		96.65		Rzędne projektowane
	9.74			1.50	0.00	1.50				Odległości od osi wału



93.43	93.44	93.40	96.04	96.55	96.66	96.57	96.07	94.04	93.93	93.70	Rzędne terenu				
11.00	10.50	8.48 93.39	7.50	2.39	1.50 96.88	1.25	0.00 96.90	1.50 96.88	2.05	3.35	7.50 94.05	7.59	8.77	11.00	Rzędne projektowane
															Odległości od osi wału





P-203
24+450
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 92.00

[illegible]

OW-11, P-204
24+507
Wał Wistý odc. 2
Skala 1:100
p.p. 92.00


[illegible]






P-209
24+750
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 92.00


93.13		93.20			96.55		96.73		96.49		93.94		93.70	Rzędne terenu
	8.69	93.19			1.50	96.79		96.80	1.50	96.79		7.00	93.74	Rzędne projektowane
10.91	8.69	8.47			1.24		0.00		1.86			7.61	11.00	Odległości od osi wału





OW-10, P-210
24+788
Wał Wisły odc. 2
Skala 1:100
p.p. 92.00


11.00	10.28	8.71	6.75	6.01	1.60	0.56	0.00	0.94	1.50	1.91	5.23	5.96	7.18	10.28	11.00	93.11
		8.51														93.13
		93.18														93.18
																94.07
				94.52												96.53
						96.78										96.69
						96.79										96.45
						96.78										94.45
																93.80
																93.77
																93.50
																Rzędne terenu
																Rzędne projektowane
																Odległości od osi wału












92.96	92.99	95.00	96.26	96.41	96.59	96.28	95.19	93.74	93.68	93.53	93.15	93.14	Rzędne terenu
8.92	7.48	4.73	2.18	1.50	1.03	0.00	1.50	2.05	4.23	7.16	7.38	10.64	Rzędne projektowane
11.00	7.48	4.73	2.18	1.50	1.03	0.00	1.50	2.05	4.23	7.16	7.38	10.64	Odległości od osi wału



92.91	92.98	96.23	96.54	96.28	93.88	93.57	93.23	Rzędne terenu
8.90	7.69	1.86	1.50	0.00	1.50	1.86	8.35	Rzędne projektowane
11.00	7.69	1.86	1.50	0.00	1.50	1.86	8.35	Odległości od osi wału

