

Warszawa, 13 maja 2020 r.

WA.ROZ.2810.23.17.2020.ZŻ

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU I WYKONAWCACH,
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE**

Dotyczy: oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na zadanie: „PRZEBUDOWA WAŁÓW RZEKI WISŁY” w podziale na 2 części:

Część 1: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III

Część 2: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I

I. Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: zamawiający) informuje, że w przetargu nieograniczonym poniżej 5 350 000 €, dla zadania pn.: „PRZEBUDOWA WAŁÓW RZEKI WISŁY” w podziale na 2 części: Część 1: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III, Część 2: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.02.2020 r. pod poz. 526830-N-2020 - zostały wybrane oferty dla następujących części zamówienia:

Część 1: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III:

wybrano ofertę, złożoną przez konsorcjum: Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. k. (Lider), ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce i DABI SM BUDNY Sp. z o.o. Sp. k. (Partner), ul. Romualda Traugutta 352, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Cena brutto wybranej oferty: 2 945 369,21 zł.

Oferta wybranego wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą spośród trzech ofert niepodlegających odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ustanowionych kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie 100 punktów, przy czym:

- w kryterium „cena” – 60 pkt,
- w kryterium „okres udzielenia gwarancji” - 40 pkt.

Informacja o pozostałych niepodlegających odrzuceniu ofertach złożonych w Części 1 i przyznanej im punktacji:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Punkty w kryterium „Cena” (60%)	Punkty w kryterium „Okres udzielenia gwarancji” (40%)	Suma punktów
EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 23-300 Janów Lubelski	57,24	40	97,24
MKL-BUD Sp. z o.o. ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa	53,02	40	93,02

Część 2: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I:

wybrano ofertę, złożoną przez **EKOMEL Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 23-300 Janów Lubelski. Cena brutto wybranej oferty: 2 343 014,64 zł.**

Oferta wybranego wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą spośród pięciu ofert niepodlegających odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ustanowionych kryteriach oceny ofert uzyskała łącznie 100 punktów, przy czym:

- w kryterium „cena” – 60 pkt,
- w kryterium „okres udzielenia gwarancji” - 40 pkt.

Informacja o pozostałych niepodlegających odrzuceniu ofertach złożonych w Części 2 i przyznanej im punktacji:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Punkty w kryterium „Cena” (60%)	Punkty w kryterium „Okres udzielenia gwarancji” (40%)	Suma punktów
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie SA ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa	40,32	40	80,32
Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc ul. Kolejowa 1-82, 46-040 Ozimek	52,48	40	92,48
Konsorcjum: Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. k. (Lider) ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce DABI SM BUDNY Sp. z o.o. Sp. k. (Partner) ul. Romualda Traugutta 352 43-502 Czechowice-Dziedzice	54,39	40	94,39
MKL-BUD Sp. z o.o. ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa	52,95	40	92,95

Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert na stronie miniPortalu oraz na EPUAP-ie wyświetliła się informacja o złożeniu oferty przez wykonawcę Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. Jednakże po pobraniu pliku, przez zamawiającego, próbie deszyfrowania jego, wyświetlał się komunikat: „Wystąpił błąd aplikacji. Skonsultuj się z administratorem”. Zamawiający po skonsultowaniu się z Zespołem miniPortalu (administratorem) uzyskał informację, że oferta została zaszyfrowana kluczem publicznym innego postępowania i w takiej sytuacji zamawiający nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania oferty. W przypadku, jeśli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została złożona przez tego wykonawcę.

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w niniejszym postępowaniu została odrzucona oferta, złożona przez:

- ✓ Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Spółka Jawna, Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty

art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Wykonawca pismem WA.ROZ.2810.23.10.2020.ZŻ z dnia 04.05.2020 r. - w celu ustalenia czy oferta dla części 1 („Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III) i części 2 („Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I) nie zawiera rażąco niskiej ceny (zaofertowane całkowite ceny ofertowe dla części 1 i 2 są niższe o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT) - został poproszony, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, o złożenie wyjaśnień. Wykonawca w wymaganym terminie przesłał wyjaśnienia, w których poinformował o istniejących błędach w kosztorysach, mających znaczący wpływ na ich końcowe wartości, które faktycznie powinny być wyższe. Wskazał na błędne (zaniżone) skalkulowanie kosztów pośrednich i nadzoru przyrodniczego. Tym samym wykonawca sam potwierdził, iż złożona przez Niego oferta dla obu części zamówienia zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp – zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

III. Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zamawiający informuje, iż nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

IV. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wybrani wykonawcy - po otrzymaniu od przedstawicieli zamawiającego elektronicznej wersji wzoru umowy - zobowiązani będą do podpisania umowy zgodnie ze swoją reprezentacją i przekazania ich zamawiającemu.

Wybrani wykonawcy – najpóźniej w dniu zawarcia umowy – zobowiązani będą do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007. Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% kwoty zabezpieczenia.

Wybrani wykonawcy zobowiązani będą również do dołączenia do umowy:

- a) dla osoby przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi - odpisy uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- b) aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000 zł, obejmujące okres realizacji zamówienia,
- c) wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
- d) harmonogram rzeczowo-finansowy,
- e) oświadczenie dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę,
- f) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Umowa nie może być zawarta wcześniej niż ...20. maja 2020 r.

W sprawie podpisania umowy osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest w Dziale Inwestycji – Pani Aneta Maj, tel. 22 11 23 883, e-mail: aneta.maj@wody.gov.pl.

p.o. DYREKTORA
Agnieszka Zientara

Otrzymują (na adres elektroniczny podany w formularzu ofertowym lub ePUAP):

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie SA, ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa
e-mail: rblachnio@pbw.com.pl
2. Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k., adres ePUAP: /transpol_lider/domyslina
3. Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, ul. Kolejowa 1-82, 46-040 Ozimek
e-mail: zuhm@onet.pl
4. Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. k. (Lider konsorcjum), ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce
e-mail: m.dzikowska@staweckiholding.pl
5. EKOMEL Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 23-300 Janów Lubelski
e-mail: ekomel1@poczta.onet.pl
6. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Spółka Jawna, Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz,
ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz, e-mail: przetargi.zuwmir@wp.pl
7. MKL-BUD Sp. z o.o., ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa
e-mail: biuro@mklbud.pl