

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n0023i1v
NO_DOC_EXT:	2020-060776
SOFTWARE VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	anna.muszalska@wody.gov.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 00-844

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Muszalska

E-mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl

Tel.: +48 542302038

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://warszawa.wody.gov.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z robotami dodatkowymi na trzech lodołamaczach L-1000: Bawół, Gepard i Lew, stacjonujących w porcie Stopnia Wodnego we Włocławku.

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.33.2020

II.1.2) Główny kod CPV

50241000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z robotami dodatkowymi na trzech lodołamaczach L-1000: Bawół, Gepard i Lew, stacjonujących w porcie Stopnia Wodnego we Włocławku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary wymaganych prac zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający zgodnie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności montażowe i demontażowe oraz związane z czyszczeniem i nakładaniem powłok antykorozyjnych na jednostki pływające.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
11/05/2020
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0023i1v
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-051698
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 080-188915
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/04/2020

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie antykorozyjne wraz z robotami dodatkowymi na trzech lodołamaczach L-1000: Bawół, Gepard i Lew, stacjonujących w porcie Stopnia Wodnego we Włocławku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary wymaganych prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności montażowe i demontażowe oraz związane z czyszczeniem i nakładaniem powłok antykorozyjnych na jednostki pływające.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem art. 24aa ustawy

Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamówienie nie jest podzielone na części.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie antykorozyjne wraz z robotami dodatkowymi na trzech lodołamaczach L-1000: Bawół, Gepard i Lew, stacjonujących w porcie Stopnia Wodnego we Włocławku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary wymaganych prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności montażowe i demontażowe oraz związane z czyszczeniem i nakładaniem powłok antykorozyjnych na jednostki pływające.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem art. 24aa ustawy

Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamówienie nie jest podzielone na części. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:

- 8.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26 maja 2020 r. godz.:10.00, wnieść wadium w kwocie 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
- 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 8.2.1. pieniądzu;
 - 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 8.2.3. gwarancjach bankowych;
 - 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 8.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2–8.2.5 SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiegokolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, POLSKA.
- 8.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BGK – PGW WP RZGW Warszawa nr (PL) 43 1130 1017 0020 15106790 0007. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.33.2020 – zabezpieczenie antykorozyjne wraz z robotami dodatkowymi na trzech lodołamaczach ...”.
- 8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 8.6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
- 8.7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a iust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.
- 8.8. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Powinno być:

- 8.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28 maja 2020 r. godz.:10.00, wnieść wadium w kwocie 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
- 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 8.2.1. pieniądzu;
 - 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 8.2.3. gwarancjach bankowych;
 - 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2–8.2.5 SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiegokolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, POLSKA.

8.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BGK – PGW WP RZGW Warszawa nr (PL) 43 1130 1017 0020 15106790 0007. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr WA.ROZ.2810.33.2020 – zabezpieczenie antykorozyjne wraz z robotami dodatkowymi na trzech łodolamaczach ...”.

8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a iust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

8.8. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 26/05/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 28/05/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 24/07/2020

Powinno być:

Data: 26/07/2020

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 26/05/2020

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 28/05/2020

Czas lokalny: 10:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**