



ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy WA.RDZ.2811.163.2020

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowany przez Panią Agnieszkę Zientarę – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Warszawie, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: **Określenie wartości rynkowej rur wraz z armaturą pozostałych po rozbiórce awaryjnego rurociągu służącego do przesyłu i transportu ścieków do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.**
2. Termin realizacji zamówienia:
 - Oszacowanie wartości rynkowej części 1 oraz części 2 – 20 dni od dnia podpisania umowy
 - Oszacowanie wartości rynkowej części 3 oraz części 4 – w 25 dni od dnia podpisania umowy.
3. Osoby wskazane do kontaktu: Krzysztof Chęć adres: krzysztof.chec@wodypolskie.gov.pl oraz Aneta Maj, tel. 22 112-38-83, aneta.maj@wody.gov.pl.
4. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%. Rozpatrywane będą oferty kompletne, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, spełniające wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
5. Zakres zamówienia obejmuje oszacowanie wartości rynkowej materiałów z podziałem na części:

1. Część 1 - oszacowanie wartości rynkowej rur PE DN 1000x90,8 (PN16 SDR11) – o długości ca. 958 mb, PE DN 1000 x 59,3 (PN10 SDR17) – o długości ca. 1242 mb,
2. Część 2 - oszacowanie wartości rynkowej rur PE 100 RC woda (PN 10 SDR 17 630*37,4) DN 600 – o długości ca. 240 mb
3. Część 3 - oszacowanie wartości rynkowej rur stalowych DN 1016x16 mm – o długości ca. 45 mb
4. Część 4 - oszacowanie wartości rynkowej urządzeń i armatury – nanometry, odpowietrzniki, obejmy siodłowe, zasuwki nożowe, zawory zwrotne, tuleje kołnierzone, łuki segmentowe, itp.

Dla każdej z poszczególnych części należy sporządzić odrębne opracowanie zawierające w szczególności: określenie wartości rynkowej materiałów wraz z uwzględnieniem ich stopnia zużycia oraz opinie dotyczącą możliwości dalszego ich wykorzystania.

Wyceniany materiał winien zostać skalsyfikowany minimum na dwie kategorie: Kategoria I – materiał nadający się do dalszego wykorzystywania, Kategoria II – materiał nie nadający się do dalszego użytkowania/przeznaczony do utylizacji.

Materiał zaklasyfikowany do kategorii II (nie nadający się do dalszego wykorzystania/przeznaczony do utylizacji) należy oznaczyć w sposób widoczny.

Dokumentacja (sporządzona dla każdej części oddzielnie) powinna zawierać m. in.:

- rzeczywisty obmiar rur/spis urządzeń/armatury,
- szczegółowe wyliczenie wartości (ceny) rur w przeliczeniu za 1 mb z uwzględnieniem ich parametrów i ich przeznaczenia (klasyfikacja wg. kategorii),
- uzasadnienie obliczenia wartości (ceny),
- dokumentację fotograficzną,
- opinię techniczną dotyczącą możliwości wykorzystania materiałów.

Opracowania należy sporządzić odrębnie dla każdej z części w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem elektronicznym na płycie CD (w formacie edytowalnym i pdf) – 2 CD.

Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji zamówienia wybranemu Wykonawcy posiadane dokumenty w tym m. in. : projekt budowy rurociągu, projekt rozbiórki rurociągu, atesty materiałów, dowody zakupu. Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia.

W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenia oględzin miejsca i materiału podlegającego wycenie.

Opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 4.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- a) Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą spełniającą łącznie następujące wymagania :
- legitymującą się uprawnieniami zawodowymi rzeczoznawcy
 - posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- Wykonawca wraz z ofertą dołączy kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunku.**
- b) Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
7. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca w przedłożonej ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. wykonania badań, pomiarów, obliczeń, inwentaryzacji stanu istniejącego, dokumentacji fotograficznej. Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędny sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia. W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenia oględzin miejsca i materiału podlegającego wycenie.
8. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
- ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wypełniony formularz ofertowy w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, powinien być trwale spięty oraz ponumerowany kolejno na każdej stronie.
 - oferta i załączone do niej dokumenty powinny być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez w/w osobę. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 - **W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Zamawiający informuje, iż ofertę należy złożyć drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu wraz ze wszystkimi załącznikami na adres: aneta.maj@wodypolskie.pl oraz na adres przetargi.warszawa@wody.gov.pl w terminie do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 10⁰⁰ a następnie niezwłocznie doręczyć pocztą tradycyjną, za pomocą kuriera lub innego podmiotu świadczącego dostarczanie poczty na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa. Oferty należy przesać w zamkniętej opatrzonej nazwą Wykonawcy i nazwą zadania kopercie z napisem: „Oferta na określenie wartości rynkowej rur wraz z armaturą”.**
- Uwaga: z powodu zagrożenia epidemiologicznego, dokumentów nie można dostarczyć osobiście.**
- do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6,
 - w razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną one poprawione przez zamawiającego.

Zasady poprawiania omyłek rachunkowych dotyczą w szczególności:

- a) jeżeli cenę w ofercie podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
 - b) sumowania ceny netto i kwoty podatku VAT: jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto i podatku VAT: przyjmuje się, że w ofercie prawidłowo podano cenę netto i podatek VAT.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia także innej niż wyżej wymienione omyłki, jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści.
 - Brak podpisu, złożenie oferty nieczytelnej, nie zawierającej cen/ceny ofertowej, spowoduje odrzucenie oferty.
 - W razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw zamawiający – jeśli zająd okoliczności określone w art. 26 ust. 3 lub ust. 3a Pzp - wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
 - Zamawiający zastrzega, że oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt 10 nie będą rozpatrywane – za termin złożenia oferty Zamawiający uznaje datę i godzinę otrzymania wiadomości.
9. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji.
10. Miejsce i termin złożenia ofert: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Zamawiający informuje, iż ofertę należy złożyć drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu wraz ze wszystkimi załącznikami na adres: aneta.maj@wodypolskie.pl oraz na adres przetargi.warszawa@wody.gov.pl w terminie do dnia 24 maja 2020 r. do godz. 10⁰⁰, a następnie niezwłocznie doręczyć pocztą tradycyjną, za pomocą kuriera lub innego podmiotu świadczącego dostarczanie poczty na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa. Oferty należy przesać w zamkniętej opatrzonej nazwą Wykonawcy i nazwą zadania kopercie z napisem: „Oferta na określenie wartości rynkowej rur wraz z armaturą”. Uwaga: z powodu zagrożenia epidemiologicznego, dokumentów nie można dostarczyć osobiście.
11. Termin związania ofertą: 10 dni.
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie: **Określenie wartości rynkowej rur wraz z armaturą pozostałych po rozbiórce awaryjnego rurociągu służącego do przesyłu i transportu ścieków do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie**, nr postępowania WA.ROZ.2811.163.2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
13. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

p.o. DYREKTORA
Agnieszka Zientara

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

T. 22 58 70 211 • F. 22 58 80 204 • email: warszawa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl