

## 2. Formularz ofertowy

Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

## Część 11 Utrzymanie rzek na terenie NW Starachowice

1. Utrzymanie Cieków od Kałkowa w km 0+000 - 0+300, gm. Kunów						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy i utylizacja	km 0+030 - 0+300	m <sup>2</sup>	1620,00		-
2	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp	km 0+030 - 0+300	ha	0,02		-
3	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 0+030 - 0+300	m-p	4,30		-
4	Ręczne usunięcie z dna cieków rumoszu oraz z ubezpieczenia przy przepuszczeniu gr. 20 cm i zagospodarowanie we własnym zakresie	km 0+030 - 0+300	m-p	50,00		-
5	Nadzór przyrodniczy	km 0+030 - 0+300	szt.	1,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:1-3)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:4-5)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
2. Utrzymanie rzeki Czarna Woda (uregulowana), gm. Pawłów						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp ; porost gęsty, twardy i utylizacja	km 0+000 – 2+600, km 3+720 – 4+920	m <sup>2</sup>	23 220,00		-
2.	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp	km 0+000 – 4+920	ha	0,20		-
3.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 0+000 – 4+920	mp	57,20		-
4.	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (miejscowo) w km 0+240 - 2+600; 3+720 - 4+920 (miejscowo) na łącznej długości 2560 mb	km 0+240 – 2+600, km 3+720 – 4+920	m <sup>2</sup>	5 120,00		-

5.	Wywóz wydobytej roślinności korzeniacej	km 0+240 – 2+600, km 3+720 – 4+920	m2	5 120,00		-
6.	Ręczne usunięcie rumoszu z dna rzeki gr. warstwy namułu 0,20 m w km 0+000 - 0+240 wraz z wywozem	km 0+000 - 0+240	m3	96,00		-
7.	Oczyszczenie ubezpieczenia przy stopniach Nr 1 w km 1+650, Nr 2 w km 2+630, Nr 3 w km 2+850, Nr 4 w km 3+450 wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	km 1+650, 2+630, 2+850, 3+450	m3	6,00		-
8.	Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami	km 0+000 – 4+920	szt.	1,00		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1,2)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3-8)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-

**3. Utrzymanie rzeki Kamiennej w km 96+930 – 99+830 (uregulowana) - wykoszenie i oczyszczenie opaski betonowe**

Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową roślinności z koryta dwudzielnego i skarp rzeki obustronnie na dł. 2900 mb wraz z wywozem lub pocięciem na drobno		m2	69 600,00		0,00
2.	Ręczne wykoszenie roślinności w okolicach mostów oraz w miejscach o utrudnionym dojeździe wraz z jej zagospodarowaniem we własnym zakresie		m2	3 000,00		0,00
3.	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp		ha	1,00		0,00
4.	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km		mp	286,00		0,00
5.	Ręczne oczyszczenie opaski betonowej z namułu, rumoszu wraz z jego zagospodarowaniem we własnym zakresie		m3	370,00		0,00

6.	Usunięcie zalegających na skarpach rzeki śmieci i innych nieczystości wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie		mp	20,00		0,00
7.	Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami		szt.	1,00		0,00
Razem netto dla 8% VAT (poz: 1-3)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz: 4-7)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
<b>4. Utrzymanie rzeki Nagorzanki w km 6+349 - 12+945, gm. Waśniów</b>						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy i utylizacja	km 6+349 do 12+945	m <sup>2</sup>	35376,00		-
2	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty - trzcina i utylizacja	km 6+349 do 12+945	m2	2190,00		-
3	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp	km 6+349 do 12+945 miejscowo	ha	0,20		-
4	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 6+349 do 12+945	m-p	57,20		-
5	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie	km 6+349 do 12+945	m2	3240,00		-
7	Nadzór przyrodniczy	km 6+349 do 12+945	szt.	1,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-3)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 4-7)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
<b>5. Udrożnienie rzeki Pokrzywianki - usuwanie drzew i zatorów etap II w km 13+900 - 18+600, gm. Nowa Słupia, powiat kielecki</b>						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]

1	2	3	4	5	6	7
1	Usunięcie z koryta rzek wiatrołomów wraz z pocięciem o średnicy 10-15 cm	km 13+900 18+600	szt.	16,0		-
2	Usunięcie z koryta rzek wiatrołomów wraz z pocięciem o średnicy 16-25 cm	km 13+900 18+600	szt.	14,0		-
3	Usunięcie z koryta rzek wiatrołomów wraz z pocięciem o średnicy 26-35 cm	km 13+900 18+600	szt.	8,0		-
4	Usunięcie z koryta rzek wiatrołomów wraz z pocięciem o średnicy 36-45 cm	km 13+900 18+600	szt.	6,0		-
5	Usunięcie z koryta rzek wiatrołomów wraz z pocięciem o średnicy 66-75 cm	km 13+900 18+600	szt.	4,0		-
6	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 13+900 18+600	m-p	21,9		-
7	Usunięcie lokalnych przetamowań powstałych z gałęzi, ziemi i innych nieczystości wraz z zagosp. we własnym zakresie	km 13+900 18+600	m-p	35,0		-
8	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	58,0		-
9	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	76,0		-
10	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	62,0		-
11	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	71,0		-
12	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	29,0		-
13	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	13,0		-
14	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 13+900 18+600	szt.	11,0		-

15	Ścinanie drzew – dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 85 cm	km 13+900 18+600	szt.	1,0		-
16	Ścinanie drzew miękkich – dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia – śr. 90	km 13+900 18+600	szt.	2,0		-
17	Ścinanie drzew miękkich – dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia – śr. 120	km 13+900 18+600	szt.	1,0		-
18	Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia	km 13+900 18+600	ha	0,3		-
19	Wywożenie gałęzi, na odległość do 2 km	km 13+900 18+600	m-p	320,8		-
20	Nadzór przyrodniczy	km 13+900 18+600	szt.	1,0		-

Razem netto dla 8% VAT (poz.:1-5,8-18)

-

Razem netto dla 23% VAT (poz.:6,7,19,20)

-

Razem netto

-

Wartość podatku VAT 8%

-

Wartość podatku VAT 23%

-

Wartość podatku VAT 8% + 23%

-

Wartość brutto

-

#### 6. Utrzymanie Strugi Brody-Lubienia Nr 1, gm. Brody

Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp ; porost gęsty, twardy i utylizacja	km 0+000 – 4+034	m <sup>2</sup>	18750		-
2.	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp	km 0+000 – 4+034	ha	0,05		-
3.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 0+000 – 4+034	mp	14,3		-
4.	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (miejscowo) w km 0+000 - 4+034; na łącznej długości 1900 mb	(miejscowo) w km 0+000 - 4+034; na łącznej długości 1900 mb	m <sup>2</sup>	3040		-
5.	Wywóz wydobytej roślinności korzeniacej	(miejscowo) w km 0+000 - 4+034; na łącznej długości 1900 mb	m <sup>2</sup>	3040		-

6.	Ręczne usunięcie rumoszu z dna rzeki gr. warstwy namułu 0,20 m (miejscowo) na całej długości wraz z wywozem	(miejscowo) w km 0+000 – 4+034	m <sup>3</sup>	230		-
7.	Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami	km 0+000 – 4+034	szt.	1		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:1-2)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:3-7)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
7. Udrożnienie rzeki Świśliny - usuwanie drzew i zatorów w km 20+500 - 25+000 w m. Rzepin Kolonia na dz. o nr ewid. 89, w m. Rzepin na dz. o nr ewid. 254 oraz w m. Radkowice na dz. o nr ewid. 344/1, gm. Pawłów, pow. starachowicki						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5,00	6	7
1	Usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody – powalone drzewa + pocięcie (śr. 10-15 cm)	km 20+500-25+000	szt.	25,00		-
2	Usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody – powalone drzewa + pocięcie (śr. 26-35 cm)	km 20+500-25+000	szt.	20,00		-
3	Usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody – powalone drzewa + pocięcie (śr. 36-45 cm)	km 20+500-25+000	szt.	12,00		-
4	Usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wodny – powalone drzewa + pocięcie (śr. 56-65 cm)	km 20+500-25+000	szt.	17,00		-
5	Usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wodny – powalone drzewa + pocięcie (śr. 66-75 cm)	km 20+500-25+000	szt.	10,00		-
6	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 20+500-25+000	m-p	97,69		-
7	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia	km 20+500-25+000	ha	0,20		-

8	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 20+500-25+000	szt.	57,20		-
9	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	55,00		-
10	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	65,00		-
11	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	37,00		-
12	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	18,00		-
13	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	14,00		-
14	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	4,00		-
15	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2	km 20+500-25+000	szt.	28,00		-
16	Ścinanie drzew – dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia – 90 cm	km 20+500-25+000	szt.	12,00		-
17	Ścinanie drzew – dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia – 100 cm	km 20+500-25+000	szt.	1,00		-
18	Ścinanie drzew – dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia – 120 cm	km 20+500-25+000	szt.	5,00		-
19	Wywożenie gałęzi, na odległość do 2 km	km 20+500-25+000	m-p	115,90		-
20	Usunięcie lokalnych przetamowań powstałych z gałęzi, ziemi i innych nieczystości wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie	km 20+500-25+000	mp	42,00		-
21	Nadzór przyrodniczy	km 20+500-25+000	szt.	1,00		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:7, 9-18)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:1-6,8,19-21)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-

**8. Utrzymanie rzeki Węgierki (uregulowana) w km 5+900 - 10+900, gm. Waśniów**

Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykoszenie roślinności ręcznie ze skarp rzeki porost gęsty, twardy pasem śr. 2,5 m obustronnie	km 5+900 – 10 + 900	m <sup>2</sup>	25000,0		-
2	Ręczne wykoszenie porostów roślin z dna z wygrabieniem i utylizacją szer. dna 1,2 m	km 5+900 – 10 + 900	m <sup>2</sup>	5040,0		-
3	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp – porost śr. gęstości	km 5+900 – 10 + 900 miejscowo	ha	0,1		-
4	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	km 5+900 – 10 + 900	m-p	28,6		-
5	Ręczne wydobycie z dna ciekłu roślin korzeniących	km 5+900 – 10 + 900	m <sup>2</sup>	3970,0		-
6	Ręczne usunięcie rumoszu z dna rzeki gr. warstwy namułu 0,20 m z wbudowaniem w skarpe	km 7 +300 – 7 +900 miejscowo	m <sup>3</sup>	110		-
7	Przygotowanie podłoża pod zasypanie wyrwy	km 7 +400	m <sup>2</sup>	15		-
8	Ręczne zasypanie ziemią wyrwy warst. 30 cm z zagęszczeniem ręcznym z przerzutem i transportem ziemi	km 7+400	m <sup>3</sup>	15		-
9	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	km 5+900 – 10 + 900	m umoc.	10		-
10	Darniowanie skarp na płask bez humusu.	km 5+900 – 10 + 900	m <sup>2</sup>	15		-
11	Transport lądowy faszyny w wiązkach na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek ręczny)	km 5+900 – 10 + 900	m <sup>3</sup>	1		-
12	Nadzór przyrodniczy	km 5+900 – 10 + 900	szt.	1		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:1-3)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:4-12)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
<b>Podsumowanie wyceny usług dla części12 zamówienia</b>						
Razem netto dla 8% VAT						-
Razem netto dla 23% VAT						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-



Wartość podatku VAT 23%	-
Wartość podatku VAT 8% + 23%	-
Wartość brutto	-