

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja urządzeń odwadniających Obiekt Hydrotechniczny w Zarządzie Zlewni we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Konserwacja terenów zielonych
INWESTOR : PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Zarzecze13b, 03-194 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - zaporą boczną Krotność = 2 71000	m ² m ²	 71000.000	
				RAZEM	71000.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - zaporą boczną Krotność = 2 71000	m ² m ²	 71000.000	
				RAZEM	71000.000
3	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - kierownica awanportu dolnego Krotność = 2 13600	m ² m ²	 13600.000	
				RAZEM	13600.000
4	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - kierownica awanportu dolnego Krotność = 2 13600	m ² m ²	 13600.000	
				RAZEM	13600.000
5	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - strona lewobrzeżna awanportu dolnego Krotność = 2 15000	m ² m ²	 15000.000	
				RAZEM	15000.000
6	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - strona lewobrzeżna awanportu dolnego Krotność = 2 15000	m ² m ²	 15000.000	
				RAZEM	15000.000
7	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp zaporą awaryjną Krotność = 2 15200	m ² m ²	 15200.000	
				RAZEM	15200.000
8	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - zaporą awaryjną Krotność = 2 15200	m ² m ²	 15200.000	
				RAZEM	15200.000
9	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - tereny przy alei od strony miasta Krotność = 2 1700	m ² m ²	 1700.000	
				RAZEM	1700.000
10	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - tereny przy alei od strony miasta Krotność = 2 1700	m ² m ²	 1700.000	
				RAZEM	1700.000
11	KNR 4-01 0108-03	Wywóz skoszonych porostów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (71000x2+13600x2+15000x2+15200x2+1700x2)x0,002= 466	m ³ m ³	 466.000	
				RAZEM	466.000
12	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 466	m ³ m ³	 466.000	
				RAZEM	466.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - zapora boczna Krotność = 2	m ²	71000.000		
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - zapora boczna Krotność = 2	m ²	71000.000		
3	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - kierownica awanportu dolnego Krotność = 2	m ²	13600.000		
4	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - kierownica awanportu dolnego Krotność = 2	m ²	13600.000		
5	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - strona lewobrzeżna awanportu dolnego Krotność = 2	m ²	15000.000		
6	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - strona lewobrzeżna awanportu dolnego Krotność = 2	m ²	15000.000		
7	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp zapora awaryjna Krotność = 2	m ²	15200.000		
8	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - zapora awaryjna Krotność = 2	m ²	15200.000		
9	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp - tereny przy alei od strony miasta Krotność = 2	m ²	1700.000		
10	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m - tereny przy alei od strony miasta Krotność = 2	m ²	1700.000		
11	KNR 4-01 0108-03	Wywóz skoszonych porostów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (71000x2+13600x2+15000x2+15200x2+1700x2)x0,002=	m ³	466.000		
12	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	466.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: