

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Stawka podatku VAT 23%				
4 d.2	KNNR-W 10 2513-02-norma zakładowa analogia	Mechaniczne koszenie dna kanału łyżką koszącą w km 0+000 - 4+828 analogia jak odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do nakładów zastosowano współczynnik 0,3	m	4828		
5 d.2	KNNR-W 10 2513-02-norma zakładowa analogia	Mechaniczne koszenie dna kanału łyżką koszącą w km 4+828 - 7+350 analogia jak odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - do nakładów zastosowano współczynnik 0,3	m	2522		
6 d.2	KNNR 1 0103- 06 analogia	Usunięcie z koryta zatorów, wiatrołomów o średnicy 36-45cm z cieciami piłą mechaniczną Krotność = 4	szt.	3		
7 d.2	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie z namułu 2 przepustów o śr. 0,80; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu; przepust w km 6+955 L-8m oraz w km 7+030 L-2m.	m	10		
8 d.2	KNR 15-01 0207-01	Usunięcie przetamowań bobrowych, zatorów, zanieczyszczeń z koryta cieków w km 2+800 - 7+000 tj. szt 4*(2*1,2*1)	m ³	4 * (2*1,2*1) = 9.600		
9 d.2	kalk.wlasna	Zrąbkowanie wyciętych krzaków wg kat KNNR-1 poz.3.12, t 0006	mp	0.1*286* 0.65 = 18.590		
10 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy do naturalnego rozkładu	m ³	9.6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: